

EICHENDIELEN AUS PARKETTMANUFAKTUR

Unser Versprechen

BAUHAUS - Parkett wird hergestellt in hochmodernen Werken, wo wir immer wieder jeden Tag sicherstellen, dass unsere Kunden das beste Produkt zu einem fairen Preis bekommen. Alle Produkte durchlaufen komplexe Prüfungen im Hinblick auf Qualität, Nachhaltigkeit und Schadstoffbelastungen.

Wir garantieren nach Stand der heutigen Technik, schadstoffarme Produkte, die sämtliche gesetzlichen Anforderungen erfüllen.

BAUHAUS - Parkett hat die Vision von langfristig glücklichen und zufriedenen Kunden. Deshalb wird täglich sichergestellt, dass die natürlichen, individuellen und qualitativ hochstehenden Produkte zu einem fairen Preis erworben werden können.

Das Parkett stammt aus hochmodernen Produktionsstätten, welche sich durch die individuelle und manuelle Oberflächenbearbeitung klar von den Fabrikationen der Standard-Produkte unterscheiden.

Jede einzelne Parkett diele durchläuft komplexe Prüfungen im Hinblick auf Qualität, Nachhaltigkeit und Schadstoffbelastungen. BAUHAUS - Parkett verfügt über die DIBT-Zulassung und erfüllt zudem die neuen CE-Vorschriften. Tropenhölzer oder geschützte Holzarten werden aus Überzeugung nicht verarbeitet.

Das verwendete Holz stammt garantiert aus legalem Holzeinschlag, so verarbeitet BAUHAUS - Parkett Eiche, welche vorwiegend aus Europa oder den USA stammt. Die Mittellage ist wahlweise aus schnell nachwachsendem Fichten - oder Pappelholz. Neu wird auch Hevea als Mittellage verwendet, hierbei handelt es sich um ausgedientes Kautschuk-Plantagenholz, welches bis dato einfach verbrannt wurde.





Eiche Bodensee

Eiche Bodensee - das Parkett für Individualisten!

Das Holz wird schon bei der Sortierung des Rohmaterials genau selektiert, damit das Endprodukt das gleichmässig rustikale Gesamtbild erhält. Die Deckschicht wird in einem komplexen Verfahren geräuchert, damit sie am Ende den speziellen Farbton annimmt. Das Parkett wird auf der Oberfläche von Hand gehobelt und mit robustem weissen Naturöl veredelt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Dimensionen: 15x189x1860 mm (15% Kürzungen im Paket)

Oberflächenbehandlung: Weiss geölt

Nutzschicht: 4mm

EAN 4260277610944



Gealtert




Handgehobelt



Runde kanten



Eiche Nero



Eiche Nero, eine interessante Variante!

Die Europäische Eiche wird durch und durch geräuchert und bekommt so einen individuellen dunkelbraunen Farbton. Das Parkett wird auf der Oberfläche von Hand gehobelt und im Nachgang maschinell gebürstet, um eine Maserung der Holzstruktur noch besser hervorzuheben. Jedes Brett ist ein Unikat!

Dimensionen: 15x189x1860 mm (15% Kürzungen im Paket)

Oberflächenbehandlung: Natur geölt

Nutzschicht: 4mm

EAN 4260277611057




Gealtert



Handgehobelt



Runde kanten



Eiche Bern

Eiche Bern, ein zeitloser Fussboden.

Die in einem speziellen Verfahren angeräucherte Eiche, mit der leichten Farbnuance, passt sehr gut in ein modernes Umfeld, aber auch in einem Bankettsaal eines Schlosses macht dieser Boden Eindruck. Das Parkett wird auf der Oberfläche von Hand gehobelt und mit robustem Naturöl veredelt.

Dimensionen: 15x189x1860 mm (15% Kürzungen im Paket)

Oberflächenbehandlung: Natur geölt

Nutzschicht: 4mm

EAN 4260277610791



Gealtert



Handgehobelt



Runde kanten



Eiche Charly



Da fühlt man sich gleich zu Hause!

Die Rohware wird genau geprüft und es dürfen nur Dielen mit relativ kleinen Ästen verarbeitet werden. So wirkt das Parkett auf der Fläche eher ruhig aber hat dennoch das Ambiente eines natürlichen Fussbodenbelages. Geschützt wird der Boden durch unser oxidativ ausgehärtetes Naturöl, welches durch weisse Pigmente dem Boden eine unvergleichliche graue Patina verleiht.

Dimensionen: 15x189x1860 mm (15% Kürzungen im Paket)

Oberflächenbehandlung: Weiss geölt

Nutzschicht: 4mm / EAN 4260277610180





Eiche Delta

Eiche Delta, ein Boden wie ein Baum.

Das verarbeitete Eichenholz wird nur minimal sortiert. Durch grosse und kleine gesunde Äste, Verwachsungen und moderatem Farbspiel, bekommt die Eiche Delta die unverwechselbare Optik eines Baumes.

Die 4 Millimeter Eichennutzschicht wurde mit dänischem Qualitätsöl wohnfertig eingölt. Das ist Natur pur!

Dimensionen: 15x189x1860 mm (15% Kürzungen im Paket)

Oberflächenbehandlung: Natur geölt

Nutzschicht: 4mm / EAN 4260277610531





Eiche Laax



So heimelig rustikal wie das Dorf in der Graubündner Surselva.

Die Nutzsicht wird nach dem Pressvorgang von Hand 3D-gehobelt, bei der die Äste ein wenig herausgehoben werden. Am Ende wird der gesamte Boden manuell in zwei Arbeitsgängen gebürstet. Dadurch wird der Boden noch erheblich härter und widerstandsfähiger.

Dimensionen: 15/4 x 189 x 1860 mm (max 16% Kürzungen im Paket)

Oberflächenbehandlung: Klar geölt (oxidativ)

EAN 4260277612498



Gealtert



Handgehobelt



Runde kanten



Eiche Lugano

Legen Sie sich die Landhausdielen Eiche Lugano zu Füßen !

Die Deckschicht aus französischer Eiche wird nach der Trocknung geräuchert wobei das Holz je nach Anzahl der Tanine im Holz die Farbe verändert (braun). Um ein relativ homogenes Gesamtbild zu erhalten werden extrem helle oder dunkle Deckschichten gleich vor Ort aussortiert. Danach wird die Ware manuell gehobelt und bekommt mechanisch noch Werkzeugspuren.

Dimensionen: 14,2x190x1820 mm oder 14,2x240x2450 mm

16 % Kürzungen maximal

Oberflächenbehandlung: Natur weiß geölt

Nutzschicht: 3,2 mm

EAN 6632538311156 oder 0632538222158



Gealtert




Handgehobelt



Runde kanten



Eiche Pompei




Zeitlose Eleganz!

Die Deckschicht aus deutscher Eiche wird in einem komplexen Verfahren geräuchert wobei die gesamte Nutzschicht die dunkle Farbe annimmt. So behält der Boden selbst nach dem Abschleifen seine schöne Farbe. Danach wird das Parkett noch gebürstet für die einzigartige Strukturoptik um danach mit einem oxidativ aushärtendem Naturöl endversiegelt zu werden.

Dimensionen: 14x180x1800 mm

Oberflächenbehandlung: Oxidativ natur geölt

Nutzschicht: 3,2 mm / EAN 4043804132382





Eiche Proccio

Manuell veredelt!

Die Eiche Proccio rustikal zeichnet sich durch ihren hellen, frischen Farbton aus. Die Nutzschicht aus deutscher Eiche wird als erstes gebürstet um die Struktur hervorzuheben. Dann wird das Parkett weiß eingefärbt und gleich wieder angeschliffen. Die weiße Farbe bleibt so in den gebürsteten Strukturen aber nicht auf der Oberfläche. So bekommt die Eiche ihre individuelle gekälkte Optik.

Dimensionen: 14x180x1800 mm

Oberflächenbehandlung: Klar geölt

Nutzschicht: 3,2 mm / EAN 4043804132955





Eiche Grindelwald



So heimelig rustikal wie das Dorf im Berner Oberland.

Die Nutzschicht wird vor dem Verpressen in einem komplexen Verfahren geräuchert. Infolge dieses Prozesses erhält der Boden durch die gesamte Deckschicht die schöne, dunkle Farbe. Im Anschluss an diesen Pressvorgang wird auf dem Boden von Hand eine 3D-Hobelung vorgenommen, bei der die Äste ein wenig herausgehoben werden. Am Ende wird der gesamte Boden manuell in zwei Arbeitsgängen gebürstet. Durch das doppelte Räuchern und einfache Bürsten wird der Boden noch erheblich härter und widerstandsfähiger.

Dimensionen: 15/4 x 189 x 1860 mm

Oberflächenbehandlung: natur geölt (oxidativ)

Nutzschicht: 4 mm / EAN: 4260277612467



Gealtert



Handgehobelt



Runde kanten




Eiche Davos

Eiche Davos Fertigparkett in lebendiger Landhausdielenoptik.

Das Parkett wird nach dem Verpressen der 3 Lagen leicht angeräuchert, von Hand gehobelt und manuell mit Werkzeugspuren versehen.

Somit erhält der Boden seine einzigartige Optik, in der sich jede einzelne Diele als Unikat widerspiegelt. Am Ende wird die 4 mm Dicke Eichennutzschicht mit einem weiss pigmentierten Natur Öl wohnfertig versiegelt. Das ist Natur pur! Da Schleifen und Endbehandeln entfallen, ist es sehr schnell bewohnbar.



Dimensionen: 15/4 x 189 x 1860 mm

Oberflächenbehandlung: Natur geölt (oxidativ)

Nutzschicht: 4 mm / EAN 4260277612481



Gealtert



Runde kanten



Eiche Zug



Eine europäische Eiche in einer relativ ruhigen Sortierung.

Bei der Landhausdielen Eiche Zug ist die Nutzschicht aus europäischer Eiche in einer relativ ruhigen Sortierung. So sieht der Boden nicht zu lebhaft aus aber behält seine Natürlichkeit. Der Boden ist 7-fach wohnfertig versiegelt mit einem extrem matten Lack und hat eine gebürstete Oberfläche.



Dimensionen: 14,2 x 165 x 1820 mm
Oberflächenbehandlung: matt lackiert
Nutzschicht: 3,2 mm
EAN: 3032446323136



Eiche Mosel

Die elegante Variante

Die Landhausdielen Eiche Mosel ist der ruhigste Fußboden. Die Sortierung erlaubt keine großen Farbunterschiede und keine großen Äste damit das ruhige Gesamtbild entsteht. Dazu werden in der Produktion die Deckschichten manuell ausgesucht.

Die 4 Millimeter Eichennutzschicht wurde mit dänischem Qualitätsöl wohnfertig versiegelt. Das ist Natur pur! Da Schleifen und Endbehandeln entfallen, ist es sehr schnell bewohnbar.

Dimension: 15/4 x 189 x 1860 mm

Oberflächenbehandlung: Klar geölt

Nutzschicht: 4 mm

EAN 4260277610517





Eiche Geneve

Dimensionen: 15x189x1860 mm
8 Stück | Pack :2,812 m²
EAN 4260277611453

- Sortierung rustikal
- Gebürstet, handgehobelt
- Angeräuchert & farblich sortiert
- Oberfläche natur geölt (oxidativ)
- Nuttschicht 4 mm
- 16 % Kürzungen erlaubt



Eiche De Tomaso

Dimensionen: 14,2x190x1820 mm
6 Stück | Pack :2,0748m²
EAN 9032038311156

- Sortierung rustikal
- Angeräuchert , leicht handgehobelt
- Oberfläche extrem matt weiß geölt
- Nuttschicht 3,2 mm
- 16 % Kürzungen



Eiche Bari

Dimensionen: 14x180x1800 mm
6 Stück | Pack :1,9440 m²
EAN 4043804132979

- Sortierung rustikal
- Sandgestrahlt und gekälkt
- Oberfläche natur geölt (oxidativ)
- Nuttschicht 3,2 mm
- 16 % Kürzungen



Lizenziertes Välinge Click - Profil

Eiche Zermatt

Dimensionen: 14/3x190x1900 mm
8 Stück | Pack :2,81 m²
EAN 4260277612078

- Sortierung rustikal
- Oberfläche natur geölt



Nußbaum

(amerikanisch)

Dimensionen: 14,2x190x1820 mm
6 Stück | Pack :2,0748
EAN 3140035311126

- Sortierung rustikal
- Splint eingefärbt
- Ohne Fase/keine runden Kanten
- Oberfläche extrem matt geölt



Eiche Salzburg

(semi fumed)

Dimensionen: 14,2x240x2450 mm
4 Stück | Pack :2,352 m²
EAN 0036435322157

- Sortierung rustikal
- Angeräuchert, gebürstet
- Kleine fase längs
- Oberfläche extrem matt geölt



Lizenziertes Välinge Click - Profil



Eiche Lahr



Eiche Lahr hat ein sehr rustikales Warenbild.

Sie hat gesunde Äste, gespachtelte Risse und Splint. Durch das lange Räuchern der Deckschicht wird der Boden durch und durch dunkel und bekommt so sein besonderes Warenbild. Jede Diele ist ein Unikat!



Dimensionen: 14/3 x 148 x 1860 mm

Oberflächenbehandlung: natur geölt

Nutzschicht: 3 mm



EAN: 4260277612450

Verehrter BAUHAUS-Kunde,

Bitte beachten Sie, dass Muster, die wir Ihnen gerne kostenlos nach Hause schicken sowie alle Bilder, die Sie auf unserer Webseite oder im Katalog finden, nur einen Eindruck geben können, wie das Holz aussehen kann. Holz ist ein Naturprodukt und passt sich seiner Umwelt an. UV - Licht, Wärme und Temperatur können das Warenbild verändern. Alle unsere Böden werden manuell gehobelt & veraltert. Jedes Brett ist ein Unikat. Bitte nehmen Sie die Bilder & Originalmuster nur als vage Referenz.

Bitte beachten Sie das nicht alle hier gezeigten Hölzer in allen Filialen vorrätig sind so daß es zu 3-4 Tagen Lieferzeit ab Bestellung kommen kann.






Planen Sie doch selber!



Planen Sie Ihr neues Zuhause unter www.bauhaus-parkett.de
Kostenlose Musterbestellung: info@bauhaus-parkett.de



Ihr Spezialist für Parkett

Kontakt unter www.bauhaus.eu oder unter Telefon 0800/390 50 00 (gratis)