

LOGOCLIC®

So wohn' ich gern!



24658366 | Dekor: Eiche Venetia | S. 41



**SPITZENQUALITÄT UND
BESTES DESIGN**

EXKLUSIV IM  **BAUHAUS**

www.logoclic.info | Laminatböden



ENDLICH ZU HAUSE

Unser Zuhause ist Rückzugsmöglichkeit, Entfaltungsraum und natürlich ein Ort zum Leben. Darum wollen wir es zu Hause bequem, behaglich und komfortabel haben.

Als Mittelpunkt spiegeln **LOGOCLIC**-Laminatböden den Boden eines bestimmten Stils und er ist die Basis einer jeden Einrichtung. Er ist die Grundlage – vergleichbar mit dem Charakter einer Person. Sein Stil prägt unseren Wohnraum – den Raum, in dem wir Freunde empfangen, wertvolle Zeit miteinander verbringen oder einfach nur entspannen und das Leben genießen.

Die fantastische, naturgetreue Wiedergabe natürlicher Dekore ermöglicht es dabei, ganz individuelle Raumstimmungen zu erzeugen. Ob warme Holztöne oder edle Steinböden – mit **LOGOCLIC**-Laminatböden geht alles!

DESIGN, KOMFORT UND QUALITÄT

Aus Qualität, Komfort und Design entstehen Fußböden voller Lebensfreude, die Sie sehen und spüren können. Innovative Technologien, aktuelle Designtrends und natürlich anmutende Oberflächen überzeugen.




24658339 | Dekor: Barnwood Nuoro | S. 40



Umlaufende V4-Fuge erzeugt den Charme eines echten Holzbodens S. 6



LOGOCLIC-Laminatböden: Halten den Anforderungen des Lebens stand S. 8



Der Umwelt zuliebe – Nachhaltigkeit als Prinzip S. 10



Oberflächen, welche die Sinne berühren S. 18



Leisten, Profile und Zubehör S. 64



LOGOCLIC Einkaufsplaner: Einfach und bequem S. 71

INHALTSVERZEICHNIS

LOGOCLIC INFORMATIONEN	S. 2	FAMILY	ab S. 22
PRODUKTÜBERSICHT	S. 20	SILENTOS	ab S. 28
LEISTEN, PROFILE, ZUBEHÖR	S. 64	CLASSICO	ab S. 32
DÄMMUNG	S. 66	VINTO	ab S. 36
VERLEGUNG	S. 70	CERAMICO	ab S. 50
EINKAUFSPLANER	S. 71	AMBIENTA	ab S. 56
		ELEMENT	ab S. 60





„DIE ZUFRIEDENHEIT BEREITET DEM GLÜCK EIN ZUHAUSE!“

Gudrun Zydek




BODEN MIT GEH- UND TRITTSCHALLDÄMMUNG

Massivholzdielen haben einen besonderen „Sound“: Beim Begehen hört es sich weich, warm und behaglich an. Ein Effekt, der mit Laminat nur schwer zu erreichen ist – es sei denn, man verwendet ein **LOGOCLIC**-Produkt wie Ambienta oder Silentos. Diese sind mit einer ganz besonderen Geh- und Trittschalldämmung versehen.

ANTISTATIK

Wer kennt das nicht: Arglos fasst man zu Hause eine Türklinke an und bekommt dabei „eine gefunkt“. Die Ursache für diese harmlose, aber unangenehme elektrische Entladung ist die elektrostatische Aufladung. Das in **LOGOCLIC** Ambienta integrierte und offiziell zertifizierte Antistatik-System bietet Schutz vor diesen unangenehmen elektrischen Schlägen.



24657099 | Dekor: Eiche Corno | S. 59




INNOVATIV UND NACHHALTIG

LOGOCLIC-Laminatböden überzeugen nicht nur durch ein einzigartiges Wohngefühl, sondern auch durch innovative Technologien, leistungsfähige Eigenschaften und gute Ideen – wie z. B. Antistatik-Ausrüstung, welche die elektrische Auf- und Entladung verringert. Oder integrierte Geh- und Trittschalldämmung, die nicht nur das Verlegen von zusätzlichem Material überflüssig

macht, sondern auch den Raumklang positiv beeinflusst. Und zum Schutz vor Feuchtigkeit leistet das **LOGOCLIC** Protect-Prinzip besonders gute Dienste. Alle **LOGOCLIC**-Produkte sind lichtecht, unempfindlich, belastbar und stark. Echte Qualitätsarbeit eben. Der Fokus ist und bleibt immer auf die nachhaltige Forstwirtschaft gerichtet, die die Rohstoffgrundlage bildet.

Die Garantie gilt auf Abrieb der Deckschicht.
Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum.
Die jeweilige Garantie entnehmen Sie bitte den einzelnen Produktseiten.





„DER BEWUSSTE GENUSS IST
EINE VERNEIGUNG VOR DEM BESONDEREN.“

Bruno Schulz

NEVERENDING – ENDLOSE DIELENOPTIK

Eine endlose Verlegung wird durch nahtlose Übergänge von einem Paneel zum nächsten ermöglicht. Mit kaum sichtbaren Querfugen und längsseitigen V-Fugen sorgen die Paneele für eine optische Vergrößerung Ihres Raumes. Ihr Fußboden vermittelt den Charme echter Holzdielen mit durchgehender Optik.

GEFRÄSTE U-FUGE

LOGOCLIC Laminatböden in Fliesen-, Naturstein- oder Holzoptik verbinden Design und Funktionalität auf eindrucksvolle Weise miteinander. Die naturgetreue Verlegung durch seine umlaufende realistische U-Fuge vermittelt ein Wohngefühl, das an Urlaub und Meer erinnert. Durch seine Verlegbarkeit in Kreuzfugenoptik wirkt der Boden wie eine echte Fliese.

Nahtlose Übergänge von einem Paneel zum nächsten. Erzeugt den Charakter der durchgehenden Optik.



Authentischer Steineffekt durch umlaufende realistische Fuge.



Perfekte Dielenoptik durch abgeschrägte Längskanten der Paneele.



Mikrofuge auf allen 4 Paneelseiten erzeugt den Charme echten Holzbodens.



GEFRÄSTE V-FUGE

Die längsseitige Fuge von **LOGOCLIC** Laminatböden überzeugt nicht nur durch höchstes Qualitätsniveau und einfachste Verlegetechnik, sondern hinterlässt einen großzügigen Raumeindruck. **LOGOCLIC** Laminatböden mit ihrer umlaufenden V4-Fuge haben den Charme eines echten Holzbodens. Die Fugen geben Ihrem Laminatboden einen reizvollen Dielen-effekt und sorgen für ein einzigartiges Raumgefühl.

DIE NATUR ZUM VORBILD

Sollen Ihre Räume möglichst groß wirken und trotzdem zu einer gemütlichen Wohnoase werden? Bringen Sie diesen besonderen Flair in Ihre vier Wände.

Es gibt kaum ein überzeugenderes Argument als die Kombination von Qualität und Design. Produkte, nach diesem Prinzip konzipiert, sind beinahe zwangsläufig Gewinner. Mit den **LOGOCLIC** Laminatböden erreicht die individuelle Wohnraumgestaltung ein hohes Niveau durch die fantastische und naturgetreue Wiedergabe von Holz- und Steindekoren.

So überzeugt ein Boden wie **LOGOCLIC** Vinto durch seinen unverwechselbaren Charme. Die Böden sind in unterschiedlichen Breiten wahlweise mit umlaufender oder zweiseitiger V-Fuge erhältlich.

Völlig anders dagegen wirkt **LOGOCLIC** Ceramico mit seinen natürlichen Effekten und der umlaufenden realistischen U-Fuge. Der Eindruck von echten Fliesen wird unterstrichen durch die Oberflächenstrukturen „Antik Stone“ und „Rough Stone“.



LOGOCLIC®**LOGOCLIC® – EINFACH
KOMPROMISSLOS**

Sie sollen Ihr Leben in Ihren vier Wänden genießen können, ohne sich Gedanken über den Boden machen zu müssen. Die Gedanken haben wir von **LOGOCLIC®** uns schon gemacht – und das Ergebnis: Laminatboden, der alles mitmacht. Wir von **LOGOCLIC®** finden: Laminatboden soll sich Ihrem Leben anpassen und nicht umgekehrt!

Eine große Feier mit Freunden in der eigenen Wohnung ist ein tolles Ereignis, wären da nicht die Damen, die ungern die hohen Schuhe ausziehen. Oder der Rotwein, der zu später Stunde vielleicht daneben tropfen könnte. Nachbarn, die sich über die Lautstärke beschweren.

Doch mit **LOGOCLIC®**-Laminatböden können Sie Ihre Feste entspannt genießen – sie sind stark belastbar und dabei höchst pflegeleicht: Nicht haftenden Schmutz können Sie einfach mit dem Besen fortkehren oder mit dem Staubsauger wegsaugen. Sollte der Boden stärkere Verschmutzungen aufweisen, wie z. B. Fettflecken, Fußabdrücke oder Absatzstriche, dann lassen diese sich kinderleicht mit einem feuchten Tuch oder Wischmob „nebelfeucht“ abwischen.






25735943 | Dekor: Eiche Alba | S. 59

**PRODUKTSPEZIFISCHE
EIGENSCHAFTEN**

- Sehr leise: Spezielle Dämmung und Oberflächenbeschichtung reduzieren den Geh- und Trittschall.
- Antistatisch: Das in **LOGOCLIC®**-Laminatböden integrierte und offiziell zertifizierte Antistatik-System sorgt dafür, dass lästige Entladung nahezu ausgeschlossen ist.

JEDES LOGOCLIC®-PRODUKT HAT DIESE EIGENSCHAFTEN. AUSNAHMSLOS.

- Pflegeleicht, staubabweisend & fleckenunempfindlich
- Robust: **LOGOCLIC®**-Laminatböden sind stoß-, kratz- und abriebfest
- Für Allergiker geeignet: Durch die geschlossene Oberfläche bieten die **LOGOCLIC®**-Laminatböden allergieverursachenden Mikroorganismen keine Nahrungs- und Vermehrungsgrundlage
- Resistent gegen Haushaltschemikalien
- Lichtecht: **LOGOCLIC®**-Laminatböden verfärben sich kaum bei Sonneneinstrahlung*
- Einfache Verlegung
- Eignet sich für die Verlegung auf Fußbodenheizung
- Natürlich: **LOGOCLIC®**-Laminatböden bestehen zu 90 % aus Holz

lichtecht nach
EN 13329geeignet für
Fußbodenheizungfleckunempfindlich und resistent gegen
Haushaltschemikalien nach EN 13329stoßfest nach
EN 13329Entsorgung als Hausmüll,
kein Sondermüll

www.blauer-engel.de/liz176 ***
• emissions- und schadstoffarm
• Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
• in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



LOGOCLIC®



„WENN MAN DIE NATUR WAHRHAFT LIEBT,
SO FINDET MAN ES ÜBERALL SCHÖN.“

Vincent van Gogh

NACHHALTIGKEIT ALS PRINZIP



LOGOCLIC -Laminatböden werden zu 90% aus Holz gefertigt. Bei der Herstellung wird auch Restholz verarbeitet, denn Nachhaltigkeit und umweltschonende Produktion sind uns wichtig. Die Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen gehört daher zu unserem Leistungsprinzip.

Deshalb sind alle **LOGOCLIC** -Laminatböden PEFC-zertifiziert. Das freut nicht nur die Umwelt, sondern sieht auch noch ausgesprochen gut aus!


LOGOCLIC -Laminatböden sind emissionsarm und werden ohne Pestizide hergestellt. Darüber hinaus sind sie langlebig und strapazierfähig und können über den Restmüll entsorgt werden.

Durch die geschlossene Oberfläche bieten sie allergieverursachenden Mikroorganismen keinen geeigneten Lebensraum und sind daher für Allergiker besonders gut geeignet.

SPITZENQUALITÄT UND BESTES DESIGN

LOGOCLIC -Laminatböden sind Produkte einer innovativen Technologie, die schonend mit unseren natürlichen Ressourcen umgeht. Sie werden unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt, in aktuellen Designtrends gestaltet und mit wohngesunden Oberflächen versehen. So vermitteln sie ein einzigartiges Wohngefühl für Ihr Zuhause.

Nähere Informationen finden Sie hier:



Angabe über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).



ANKOMMEN. INNEHALTEN. AUFTANKEN

Holz ist ein Rohstoff, mit dem der Mensch tief verwurzelt ist. Er gibt uns das Gefühl des Geborgenseins und zeichnet sich durch Eigenschaften aus, mit denen wir uns auch körperlich immer wohlfühlen.



„VIEL MEHR ALS UNSERE FÄHIGKEITEN SIND ES UNSERE ENTSCHEIDUNGEN, DIE ZEIGEN, WER WIR WIRKLICH SIND.“

Joanne K. Rowling

FAMILY Klasse 31 SILENTOS Klasse 31		CLASSICO Klasse 32 VINTO Klasse 32 VINTO 10 mm Klasse 32 CERAMICO Klasse 32				AMBIENTA Klasse 33	ELEMENT Klasse 34



23017849 | Dekor: Diamant Eiche | S. 49

Nutzungsklasse gemäß EN 13329	Wohnbereich						gewerblicher Bereich							
	Wohnraum	Schlafraum	Küche	Flur	Essbereich	Kinderzimmer	Objektbereich	Büro	Konferenzraum	Shop	Kaufhaus	Mehrzweckhalle	Schulraum	
31 NUTZUNGSKLASSE														
	Für alle Wohnbereiche mit intensiver Nutzung						Für gewerbliche Bereiche mit geringer Nutzung							
32 NUTZUNGSKLASSE														
	Für alle Wohnbereiche mit intensiver Nutzung						Für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung							
33 NUTZUNGSKLASSE														
	Für alle Wohnbereiche mit intensiver Nutzung						Für gewerbliche Bereiche mit intensiver Nutzung							
34 NUTZUNGSKLASSE														
	Für alle Wohnbereiche mit intensiver Nutzung						Für gewerbliche Bereiche mit besonders intensiver Nutzung							

WELCHER BODEN FÜR WELCHEN RAUM?


Menschen unterscheiden sich. Ihre Bedürfnisse sind verschieden. Und auch ihre Ansprüche an die Gestaltung ihres Wohnraums. Während die Auswahl der Farbe und des Dekors eines

Laminatbodens in der Regel dem persönlichen Geschmack des Bewohners geschuldet ist, sind die Eigenschaften eines Fußbodens unbedingt auf seine Beanspruchung abzustellen.

LOGOCLIC® – FÜR ALLE FÄLLE

Trotzdem gibt es Eigenschaften bei LOGOCLIC, die nur ganz bestimmte Produkte unseres LOGOCLIC-Sortimentes haben. Diese haben wir entwickelt, um Ihnen das Leben in Ihren vier Wänden noch komfortabler zu machen und noch besser an Ihren persönlichen Lebensraum anzupassen.



LOGOCLIC®


1 OVERLAY

Overlays sind leichte, transparente Papierbahnen, die in einem Imprägnierbad mit flüssigem Melaminharz benetzt werden. Hierbei nimmt das Papier, als Trägermaterial, die Harze auf.

2 ANTISTATIK-MITTEL

Alle antistatischen Fußböden von **LOGOCLIC** sind mit einer innovativen Schicht direkt unterhalb der Oberfläche ausgestattet, die einen umfassenden Schutz gegen unangenehme Entladungen bietet. Die antistatischen Bodenbeläge erfüllen die Anforderungen an die EN 1815.

3 DEKORSCHICHT

Dekorpapiere sind bedrucktes Papier mit Holz- bzw. Steinstruktur-Nachahmungen. Die bedruckten Papiere werden mit Melaminharz getränkt und zusammen mit dem Overlay unter Hitze und Druck auf die Oberseite der Trägerplatte gepresst.

4 HDF-TRÄGERMATERIAL


Hierbei handelt es sich um eine aus Holzfasern hergestellte Holzwerkstoffplatte. Sie besitzt eine sehr homogene Struktur und geschlossene Oberflächen sowie eine hohe Dichte und somit auch eine bessere Biege- und Querszugfestigkeit.

5 GEGENZUG


Die Gegenzugpapiere bestehen aus harz imprägnierten Papieren und dienen auf der Unterseite der Laminatpaneele in erster Linie dazu, den Spannungsausgleich zum Overlay und zum Dekorpapier auf der Oberseite herzustellen.

6 GEH- UND TRITTSCHALLDÄMMUNG

Bei dem einzigartigen Geh- und Trittschallsystem handelt es sich um einen 2,0 mm starken PO-Schaum der dafür sorgt, dass Gehschallgeräusche im Raum um ca. 50%* und Trittschallgeräusche um ca. 25–30%* reduziert werden. Die **LOGOCLIC**-Produktgruppen Ambienta und Silentos sind grundsätzlich damit ausgestattet und halten allen Belastungen mit Leichtigkeit stand. Sie sind außerdem bestens für die Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizungen geeignet.**




25768596 | Dekor: Nussbaum Livorno | S. 35



AN ALLE HÄUSLEBAUER UND BAUHERREN

Beim Haus- oder Umbau kann leicht der Überblick verloren gehen – bei der Menge der unterschiedlichsten Gewerke. Da kann der Montageservice von **BAUHAUS®** bei der Planung und Koordination eine große Hilfe sein. Festpreisangebot für Produkte und Leistungen, regelmäßige Kontrollen und ein Abnahmeprotokoll der geleisteten Arbeiten – für Ihre Sicherheit!





„QUALITÄT IST DAS PRODUKT DER LIEBE ZUM DETAIL.“

Andreas Tenzer



BREITE x LÄNGE

- [1] 2000 x 192 mm Langdiele
- [2] 1276 x 327 mm Fliesendekor
- [3] 1285 x 327 mm Fliesen- & Holzdekore
- [4] 1285 x 192 mm Standardmaß
- [5] 1285 x 242 mm Dielenoptik



25764433 | Dekor: Eiche Acere | S. 35



- family
- silentos
- classico
- vinto
- ceramico
- ambienta
- element



AUSZEICHNUNGEN UND QUALITÄT

Laminatfußböden von **LOGOCLIC** scheinen tatsächlich keine Wünsche offen zu lassen – darauf lassen zumindest die vielen Auszeichnungen schließen. Immer wieder wird auf die besonders gute und einfache Verlegbarkeit hingewiesen, die es nicht nur Profis ermöglicht, Laminatfußböden sauber und fehlerfrei zu verlegen. Einfach und bequem erzielen mit **LOGOCLIC** auch Verlegeanfänger ein hervorragendes Ergebnis. Und dies ist dann erreicht, wenn neben fehlerfreier Verlegung anschließend das Gesamtbild perfekt ist. Auch die ansprechende Optik

findet immer wieder lobende Erwähnung, wenn es um Laminatfußböden von **LOGOCLIC** geht. Allerdings sind die Verlegbarkeit und die Optik nur zwei von vielen Punkten bei den Testern. Wie gut ist die Verarbeitung allgemein – bleiben nach der Verarbeitung bspw. offene Fugen? Wie gut sind die Klangeigenschaften und die Schalldämmung? Was ist mit elektrostatischer Oberflächenspannung und wie empfindlich sind die Oberflächen gegenüber Schmutz wie z. B. Sand? In all diesen und weiteren Punkten schneidet Laminatfußboden von **LOGOCLIC** sehr gut ab.



VINTO LANGDIELE



FAMILY

** Nähere Informationen zu den Umweltzeichen auf Seite 10 des Kataloges. ** ELEMENT: TÜV PROFICERT-product Nr. 70 720 5604-1




OBERFLÄCHEN, WELCHE DIE SINNE BERÜHREN.


Ganz gleich, ob Fliesen oder Holz – jedes Material hat seine eigene Ausstrahlung. Und diese gilt es naturgetreu wiederzugeben. Mit ausgereiften Techniken ist es heute möglich, sogar Jahresringe auf der Laminatbodendiele zu spüren.



24666907 | Dekor: Eiche Verona | S. 25



Used Wood (UW)
Natürliche patinierte Holzstruktur




Historic Oak (HO)
Authentische Oberfläche



Retro Chestnut (RC)
Matte Oberfläche mit extrem detaillierter Synchronpore



Vintage Hickory (VH)
Matte Oberfläche mit unterschiedlichen Glanzeffekten in den Poren




Living Pore (LP)
Matte Oberfläche mit glänzender Synchronpore



Grained Timber (GT)
Authentische Oberfläche



Barnwood (BW)
Authentische Oberfläche



Rustical Finish (RF)
Strukturierte Oberfläche




Nature Line (NL)
Natürliche Holzstruktur



Flanders Oak (FN)
Gebürstete, matte Oberfläche mit schimmernden Glanzporen



Super Matt (SU)
Natur geölte Oberfläche




Palace Oak (PO)
Authentische Oberfläche




Hand Carved (HC)
Tiefe matt gebürstete Oberfläche mit extrem detaillierter Synchronpore



Hickory Scrape (HS)
Authentische Oberfläche




Hard Rock (HR)
Authentische Oberfläche



Rough Stone (RS)
Hochwertige authentische Steinstruktur




Antik Stone (AS)
Authentische Steinstruktur



Stone Pizzara (SP)
Natürliche Schieferstruktur

QR-CODE. WAS IST DAS?

Der QR-Code ist eine Matrix, in der Daten gespeichert sind. Diese Daten können Sie auf Ihr Handy übertragen. Alles, was Sie dazu brauchen, ist ein Smartphone mit Kamera und eine entsprechende Software. Dann fotografieren Sie den nebenstehenden Code einfach ab und haben somit alle wichtigen Informationen zu dem Produkt, was Ihnen gefällt, griffbereit auf Ihrem Handy.



Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite, folgen Sie uns auf Twitter und werden Sie Fan auf Facebook. Finden Sie uns außerdem auf Instagram und lassen Sie sich inspirieren auf Pinterest:


www.logoclic.info



www.twitter.com/logoclic
www.facebook.com/logoclic



www.instagram.com/logoclic
www.pinterest.de/logoclic



Holen Sie sich mit den **LOGOCLIC**-QR-Codes die aktuellen Infos aufs Handy. Einfach scannen und lossurfen!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



family

ab Seite 22



15

31

7 mm



silentos

ab Seite 28

15

31

7+2 mm



classico

ab Seite 32

20

32

8 mm



vinto

ab Seite 36



20

32

8 mm
10 mm



ceramico

ab Seite 50

20

32

8 mm



ambienta

ab Seite 56

30


33

8+2 mm



element


ab Seite 60



LOGOCLIC® family

„EIN HAUS WIRD GEBAUT,
ABER EIN ZUHAUSE WIRD GEFORMT.“

Hazrat Inayat Khan




DIE TRAUMWOHNUNG

Der Entschluss ist gefasst – endlich zusammen wohnen. Und die richtige Wohnung ist auch schnell gefunden – ein Traum. Wäre da nicht dieser schätzbare Boden, der beinahe den Traum platzen lässt. Aber so einfach aufgeben? Kommt nicht infrage! Schließlich können mit der Linie Family von LOGOCLIC ganz einfache Wünsche wahr gemacht werden. Die große Dekorvielfalt und die günstigen Preise sind einfach toll. Das Clic-System der Böden macht die Verlegearbeiten zum Kinderspiel. Und wenn eines Tages eine größere Wohnung ansteht, wird der Boden einfach mitgenommen. Wohnen ganz nach Wunsch also!



PLANUNG UND KALKULATION

Welche Eigenschaften soll der neue Boden haben, wie soll er aussehen und was darf er kosten? All dies muss natürlich im Rahmen der Planung geklärt werden. Neben der zu verlegenden Gesamtfläche muss unbedingt etwa 10% Verschnitt eingerechnet werden. Außerdem gilt es zu prüfen, ob Dämmung, Profile sowie Leisten oder anderes Zubehör benötigt werden. Das LOGOCLIC Family-Sortiment kann beispielsweise ganz hervorragend gedämmt werden.



LOGOCLIC® family

SO NATÜRLICH WIE WIR




Wir lieben es, wenn Dinge funktionieren. Wenn sie immer da sind, man sich an ihnen erfreuen kann und sich nicht ständig darüber Gedanken machen muss, ob sich das vielleicht mal ändert. Ein Fußboden muss natürlich auch gefallen, aber in erster Linie muss er seinen Dienst tun. Er muss unser Leben aushalten, muss unseren Bedürfnissen gerecht werden – und dies möglichst für lange Zeit.



24663379 | Dekor: Eiche Florenz



22325831 Eiche Levegno Weiß, LD (RF)



24663379 Eiche Florenz, LD (GT)



22325822 | Dekor: Birnbaum Reno

1285 x 192 x 7 mm
PAKET: 10 PANELEE | INHALT: 2,47 m²



24666545 Esche Bologna, SB (GT)



22325822 Birnbaum Reno, SB (SU)



24666907 Eiche Verona, 2S (GT)



24665126 Eiche Virani, LD (NL)




20450913 Eiche Narvik, SB (SU)



24665728 Siena Driftwood, Multi (GT)



23042887 Monte Casino, Multi (NL)



24642077 Modena, Multi (GT)



LOGOCLIC® family



20824660 Buche Odenwald, SB (GT)




14626095 Ahorn Appalachia, SB (GT)



20671149 Eiche Ancona, SB (GT)



25734560 Eiche Pizzo, LD (NL)



20244125 Buche Germana, SB (SU)



25734551 Dolo, LD (NL)




24666323 Eiche Cortona, 2S (RF)



22700173 Eiche Prizzi, 2S (NL)



24665117 Narni Driftwood, Multi (GT)



22325813 Nussbaum Torent, SB (GT)



22700155 Eiche Barga, 2S (NL)



25737514 Eiche Malaga, 3S (SU)



23017751 Nussbaum Massa, LD (NL)



24665135 Ulme Imola, LD (NL)

1285 x 192 x 7 mm
PAKET: 10 PANELEE | INHALT: 2,47 m²

Mit der **LOGOCLIC** Produktgruppe Family entscheiden Sie sich für einen soliden Laminatboden, der hohen Beanspruchungen im Wohnbereich gerecht wird, ganz gleich, ob im Wohn- oder Kinderzimmer, in Diele oder Küche. Er sieht immer modern und zeitgemäß aus und sorgt dafür, dass Sie sich zu Hause wohlfühlen.



24665135 | Dekor: Ulme Imola



LOGOCLIC® silentos

KLICK-LAMINAT MIT INTEGRIERTER GEH- UND TRITTSCHALLDÄMMUNG

Vermeiden Sie unnötigen Lärm in Ihrer Wohnung! Der Laminatboden **LOGOCLIC** Silentos sorgt mit seiner integrierten Trittschalldämmung dafür, dass Geräusche durch Schritte oder Stühle-Rücken deutlich gemildert werden. **LOGOCLIC** Silentos verfügt sowohl über eine Geh- als auch über eine Trittschalldämmung. Dadurch kommt der Laminatboden vom Klang sehr nah an einen Massivholzboden heran.

GEHSCHALLREDUZIERUNG*
ca. -50%



TRITTSCHALLREDUZIERUNG*
ca. -25%



25738100 | Dekor: Hickory Morino | S. 31


WIE AUF SAMTPOFEN – DER LEISE BODEN

Das Klick-Laminat **LOGOCLIC** Silentos ist in einer breiten Palette verschiedener Holzdekore verfügbar. Vom dunklen Eichendekor Rapollo bis zum hellen Dekor Eiche Roma ist für jeden Geschmack etwas dabei.



LOGOCLIC® silentos

DIE STILLE GENIESSEN



Mit Laminatboden aus der Produktgruppe **LOGOCLIC** Silentos wird Ihr Wohnkomfort – und dadurch Ihre Lebensqualität – weiter gesteigert. Die integrierte Geh- und Trittschall-dämmung erzeugt ein Klangempfinden, das dem von echtem Holz besonders nahe kommt und darüber hinaus wird der gesamte Raumklang positiv beeinflusst.



25734579 | Dekor: Messina Driftwood



25732801 Eiche Sarno, 2S (NL)



25732689 Eiche Roma, LD (NL)




25732689 | Dekor: Eiche Roma


1285 x 192 x 7+2 mm
PAKET: 8 PANEELE | INHALT: 1,97 m²



25732810 Eiche Mira, LD (RF)



25721492 Eiche Forli, LD (GT)



25738100 Hickory Morino, LD (NL)



25730443 Pinie Verola, LD (RF)



25734579 Messina Driftwood, SB (GT)



25736539 Eiche Fondi, LD (NL)



25734588 Eiche Rapallo, LD (RF)



** Die Reduktion des Tritt- und Gehschallwertes ist abhängig von der Untergrundbeschaffenheit.

„WENN DAS HAUS GEBAUT IST,
IST DER ZIMMERMANN VERGESSEN.“

Aus Indien



HAUSBAU INDIVIDUELL

Endlich der Einzug in die eigenen vier Wände – das Haus ist bereit. Lange genug hat es ja gedauert. Die ersten Überlegungen ob oder ob nicht, dann die ersten Gespräche mit Bank und Architekt – wie aufregend das alles war. Und jetzt steht es da, das Traumhaus. Bereit uns aufzunehmen. Und doch stellt sich immer wieder die Frage, ob man alles richtig gemacht hat. Wurde an alles gedacht? Es gibt so vieles, über das nachgedacht und entschieden werden muss. Und in fast allen Belangen sind die Entscheidungen von hoher Relevanz. Dämmung, Elektronik, Böden...




25767478 | Dekor: Eiche Esperia | S. 35

KINDERZIMMER

FAMILY
Große Dekorvielfalt
Preisgünstig

BÜRO

AMBIENTA
Für Räume mit intensiver
Nutzung; Antistatisch;
Geh- und Trittschalldämmung




KONZEPT UND PLANUNG

Alles soll perfekt sein. Und die professionelle Beratung für den Fußboden war eine große Hilfe. Die Böden müssen schließlich ganz schön was aushalten und das auch noch möglichst lange – also keine halben Sachen. Der Verkaufsberater von **LOGOCLIC** kommt und berät. Was ist möglich, was ist nötig. Alle wichtigen und notwendigen Informationen direkt vom Profi. Das Verlegen kann allerdings ohne professionelle Hilfe erledigt werden – Dank der durchdachten Clic-Systeme.

LOGOCLIC® classico


RÄUME VOLLER LEBEN



Im Leben erinnert man sich immer vorrangig an das Besondere. Und besonders schön sind unsere Laminatböden – garantiert. Die Produktgruppe **LOGOCLIC** Classico macht mit ihren Eigenschaften nicht nur alles mit, was Ihnen einfällt, sondern bringt auch immer eine besondere Note in Ihr Zuhause. Auch nach langer und intensiver Nutzungszeit sorgt die abriebfeste Oberfläche von **LOGOCLIC** Classico für ein ungetrübt schönes Erscheinungsbild.



25767469 | Dekor: Hickory Amalfi



25765676 Milford, LD (NL)



25764424 Eiche Crado, LD (GT)




25743496 Pinie Palermo, LD (NL)



25767469 Hickory Amalfi, LD (NL)




25768596 Nussbaum Livorno, 2S (NL)




25767478 Eiche Esperia, LD (UW)


1285 x 192 x 8 mm
PAKET: 9 PANEELE | INHALT: 2,22 m²



25768602 Eiche Trondheim, SB (SU)



25768611 Buche Moldau, SB (GT)




25768578 Eiche Prato, 2S (NL)



25768578 | Dekor: Eiche Prato





25764682 Hickory Resina, LD (GT)



25764433 Eiche Acere, 2S (NL)



25768587 Eiche Piave, LD (RF)



„ZEIGE MIR WIE DU BAUST UND
ICH SAGE DIR WER DU BIST.“

Christian Morgenstern



BREITE x LÄNGE

- [1] 2000 x 192 mm Langdielen
- [2] 1285 x 192 mm Standardmaß
- [3] 1285 x 242 mm Dielenoptik
- [4] 1285 x 327 mm XL-Format




24658348 | Dekor: Barnwood Ravenna | S. 40

INNOVATION UND VIELFALT

Die **LOGOCLIC** Vinto-Produktgruppe zeichnet sich durch seine unglaubliche Vielfalt aus – sowohl bei Dekoren als auch Maßen, aber auch Oberflächen – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei! Die Optik ist ein besonders wichtiger Faktor bei der Auswahl eines Bodens, allerdings dicht gefolgt von der Haptik. Ein positives Wohngefühl kann massiv beeinträchtigt werden, wenn ein Boden sich nicht gut anfühlt. **LOGOCLIC** Vinto setzt mit seinen ausgeklügelten Oberflächeneigenschaften genau da an und vermittelt dauerhaft ein natürliches und behagliches Laufgefühl.

DAS SPIEL MIT DER OPTIK

Sowohl die Verlegerichtung als auch die Breite der einzelnen Dielen spielen eine wichtige Rolle für den Gesamteindruck eines Raumes. Die Wahrnehmung kann also gezielt beeinflusst werden. Schmalstabdielen parallel zur kurzen Raumwand verlegt, verbessern optisch die Raumdimension. Breitere Dielen strahlen mehr Ruhe und Gediegenheit aus. Je nach individuellem Geschmack, Raumgrößen und Einrichtung kann der eigene Stil vielfältig optimiert werden.



PASST IMMER. ÜBERALL. JEDERZEIT.

Menschen und ihre Lebensstile unterscheiden sich – manchmal durch Kleinigkeiten und manchmal grundlegend. Jeder Lebensstil kann gestalterisch betont oder gezielt unterstrichen werden. Farben und Materialien sind ausschlaggebende Faktoren, die in Kombination mit Oberflächen, Strukturen und Maßen relevant für den optischen Eindruck sind. Während helle Böden Räume optisch vergrößern und öffnen, sind dunklere Dekore hervorragend für gediegenere, ursprünglichere Atmosphären geeignet. Längen und Breiten von Dielen spielen ebenfalls eine maßgebliche Rolle und wirken sich bestimmend auf die Raumwahrnehmung aus.



SIE HABEN DIE WAHL



Holzdielen verleihen einem Raum das gewisse Etwas, sind aber in der Anschaffung nicht ganz billig. Der Laminatboden **LOGOCLIC** Vinto 192/8 ist eine preiswerte Alternative zu teuren Echtholzdielen. Die 192 mm breiten Paneele und die umlaufenden V4-Fugen erzeugen eine authentische Holzdielen-Optik. Dadurch verleiht das **LOGOCLIC** Vinto-Laminat jedem Raum eine großzügige Atmosphäre.



20537339 Eiche Bastogne, LD (LP)



23017797 Pinie Pisa, LD (NL)



23017797 | Dekor: Pinie Pisa

1285 x 192 x 8 mm
PAKET: 9 PANEELE | INHALT: 2,22 m²



24667122 | Dekor: Eiche Sorrent



24658357 Eiche Vigo, LD (BW)



22695385 Eiche Virani, LD (UW)



24667122 Eiche Sorrent, LD (NL)



22369732 Eiche Monza, LD (HC)



22371108 Eiche Serra, LD (NL)




25931088 Infinity Oak, LD (PO)



25807860 Eiche Triest, LD (NL)



25950843 Eiche Alba, LD (NL)



LOGOCLIC® vinto



LOGOCLIC Vinto-Böden verleihen jedem Raum einen besonderen Charme. Die edle Oberfläche bildet perfekt die hochwertige Struktur ab und verleiht Ihrem Boden eine natürliche Note, die Sie sehen und spüren können. **LOGOCLIC** Vinto Dekore sind mit einer 4-seitigen V-Fuge ausgestattet, die Ihrem Raum einen glanzvollen Auftritt verschaffen. Ein großartiges Ergebnis.



24654294 Eiche Milford, LD (SU)



24672366 Eiche Modico, LD (RF)



24658348 Barnwood Ravenna, LD (BW)



24658339 Barnwood Nuoro, LD (BW)



24654285 Eiche Bergamo, LD (RF)



20588975 Roadsigns, LD (RF)



25807620 Chalkboard Oak, LD (NL)



20585842 Eiche Jubilee, LD (LP)



24658348 | Dekor: Barnwood Ravenna



22369750 Eiche Piano, LD (HC)



24658366 Eiche Venetia, LD (UW)



22695376 Nussbaum Regusa, LD (UW)






1285 x 192 x 8 mm
PAKET: 9 PANEELE | INHALT: 2,22 m²

Die vielfältigen **LOGOCLIC** Vinto Dekore ermöglichen höchst individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Sie halten hohen Beanspruchungen stand, sind schmutzabweisend und haben den besonderen **LOGOCLIC** Protect Feuchtigkeitsschutz.




24658366 | Dekor: Eiche Venetia





EIN BODEN ZUM LEBEN



Mit der Laminat-Landhausdielen **LOGOCLIC** Vinto 242 erreichen Sie authentischen Dielenlook. Die 242 mm breite Landhausdielen und die umlaufenden V4-Fugen lassen den Boden täuschend echt wirken. Genau die richtige Wahl für Veränderungen!



24660820 Eiche Tarent, LD (NL)



25897834 Eiche Melfi, LD (NL)



24660820 | Dekor: Eiche Tarent

1285 x 242 x 8 mm
PAKET: 8 PANEELE | INHALT: 2,49 m²

Mit der besonderen Dielenbreite von 242 mm und den modernen Dekoren macht **LOGOCLIC** Vinto zeitgemäßes Wohnen zum stilvollen Erlebnis. Die gebürstete Oberfläche mit unterschiedlichen Glanzeffekten in den Poren erzeugt eine natürliche Haptik und Optik.



25897834 | Dekor: Eiche Melfi






PLATZ FÜR GROSSE IDEEN – DIELEN IN XL



Verpassen Sie Ihrem Boden einen ganz neuen Look! Der extra breite Laminatboden **LOGOCLIC Vinto 327** sorgt für authentische Holzdielenoptik in Ihren Räumen. Die 327 mm breiten Paneele und längsseitigen V-Fugen lassen den Eindruck eines echten Dielenbodens entstehen. Das fortlaufende Dekorbild von Paneel zu Paneel sorgt für Abwechslung und lässt den Laminatboden noch realistischer aussehen. Genau die richtige Wahl für Ihre Räume!



25901300 Eiche Arona, LD (NL)



20537658 Eiche Granada, LD (SU)



20537658 | Dekor: Eiche Granada

1285 x 327 x 8 mm
PAKET: 6 PANEELE | INHALT: 2,52 m²

Innovative Raumkonzepte lassen sich ganz einfach mit **LOGOCLIC Vinto** umsetzen. Zum Beispiel mit einer Dielenbreite von 327 mm. Durch die einfache Handhabung der Dielen ist die Verlegung kinderleicht und im Handumdrehen wird ein perfektes Ergebnis erzielt. Dieser Fußboden ist zugleich Klassiker und Trendsetter. Mit seiner authentischen Echtholz-Optik wird er zum Bodentraum – ob modern oder traditionell.



20528166 Eiche Palazzo, LD (SU)



20528166 | Dekor: Eiche Palazzo





MIT DER NATUR IM EINKLANG



Mit einer Stärke von 10 mm liegt der Vintage-Style von **LOGOCLIC** Vinto nicht nur voll im Wohntrend sondern verleiht jedem Zuhause darüber hinaus ein spezielles Ambiente. Er ist die perfekte Basis für spannende Ensembles aus Alt und Neu. Ausgewählte Dekore erzielen eine authentische Dielenoptik, die wie handgehobelt wirkt. Ergänzt wird dieser Effekt durch die umlaufende 4-seitige Mikrofuge.



24665357 Diamant Eiche, LD (HO)



22369796 Kastanie Velina, LD (RC)



23017821 Hickory Casale, LD (VH)



20810863 Marsala, LD (VH)




22369787 | Dekor: Hickory Donada

1285 x 192 x 10 mm
PAKET: 7 PANEELE | INHALT: 1,73 m²



22369787 Hickory Donada, LD (VH)



22369811 Kastanie Toro, LD (RC)





20810872 Hickory Narava, LD (VH)



22369802 Kastanie Alba, LD (RC)




22369811 | Dekor: Kastanie Toro





FÜR ENDLOSE WEITEN



LOGOCLIC Langdielen verleihen Wohnlandschaften neue Dimensionen. Sie strecken Räume und vermitteln ein großzügiges Ambiente. Mit ihrer Paneellänge von 2 Metern vermitteln sie in der verlegten Fläche den Eindruck einer endlos langen Diele.



22700702 Eiche Monza, LD (NL)



22977685 Everlasting Oak, LD (HO)



22700702 | Dekor: Eiche Monza

2000 x 192 x 10 mm
PAKET: 5 PANEELE | INHALT: 1,92 m²



23017849 Diamant Eiche, LD (HO)




22627430 Eiche Piano, LD (NL)



22977694 Skyscraper Oak, LD (HO)



22226688 Eiche Fondi, LD (NL)



„DIE LIEBE IST DER SCHÖNSTE STEIN
IM MOSAIK DES LEBENS.“

Rainer Kaune




ECHTE FLIESENOPTIK

Bei Wind und Wetter raus ins Freie – da ist die richtige Ausstattung unabdingbar. Und bei der Rückkehr darf der Boden keine schlechte Laune verbreiten. Fix aufräumen und fegen oder wischen und schon erinnert nichts mehr an den aufregenden Ausflug. Leben draußen und drinnen muss vereinbart werden können ohne dass größere Abstriche gemacht werden müssen. Daher haben Fliesen klare Vorteile gegenüber empfindlichem Holz. Zum Spielen sind sie aber eindeutig zu kalt. Und welch ein Aufwand, wenn mal eine Fliese zerbricht. Aber die Optik ist einfach toll und unkompliziert sind sie auch. Und hier kommt nun Laminatboden ins Spiel – in Fliesenoptik!




22369820 | Dekor: Schiefer Plata | S. 55



FUSSWARM – WOHLFÜHLEN

LOGOCLIC Ceramico ist die Antwort auf die Frage, Fliese oder Holz? Da ist die Entscheidung nicht schwer – schließlich vereinen sich hier sämtliche Vorteile der jeweiligen Fußbodenart. Dieser Fußboden ist unempfindlich, unkompliziert, robust und fußwarm. Und auf dem Fußboden zu spielen ist für die Kinder keine Zitterpartie mehr. Innen Holz, außen Steinoptik – einfach eine ideale Kombination für anspruchsvolles Wohnen.





Unkompliziert, haltbar, natürlich – das sind die Vorzüge von Fliesen. **LOGOCLIC** Ceramico vereint diese Vorzüge mit zusätzlichen Vorteilen: z. B. mit einer wunderbar warmen Lauboberfläche und einer optischen Fuge.



14612164 Schiefer Cardedeu, S (SP)



14626617 Schiefer Anthrazit, S (SP)




14626617 | Dekor: Schiefer Anthrazit

1276 x 327 x 8 mm
PAKET: 6 PANEELE | INHALT: 2,50 m²

Authentische Fliesendekore vereinen alle Anforderungen an moderne und zeitgemäße Bodenbeläge. XL-Fliesen-Dekore sorgen nicht nur für ein stilvolles und elegantes Wohnambiente, sondern bestechen vor allem durch harmonische Fliesenoptik, die dem Original täuschend ähnlich sieht. Dieses Laminat besitzt eine für Stein charakteristische Oberflächenstruktur. Die hochwertige Drucktechnik lässt das Gefühl aufkommen, als würde man tatsächlich über Steinboden laufen.



14612164 | Dekor: Schiefer Cardedeu



LOGOCLIC® **ceramico**

ECHT GUT GEMACHT



LOGOCLIC Ceramico überzeugt mit echt wirkender Fliesenoptik. Die für Stein charakteristische Oberflächenstruktur entspricht einer detailgetreuen Nachbildung, die auch auf großen Flächen Wirkung erzielt. Vielfältige Farbnuancen und Dekore in Stein- und Holzoptik ermöglichen individuelle Wohnraumgestaltungen. Durch das XL-Format und das 1cllic2go-System lässt sich **LOGOCLIC** Ceramico schnell und sauber verlegen. Anders als bei echten Fliesen ist auch die Entfernung und Entsorgung des Laminatbodens besonders einfach und mit wenig Aufwand verbunden.



20671583 | Dekor: Cremona



20671583 Cremona, F (RS)




24662880 Carrara, S (AS)



Authentischer Steineffekt

20324805 | Dekor: Torino

1285 x 327 x 8 mm
PAKET: 6 PANEELE | INHALT: 2,52 m²



22698205 Bianco, F (SU)



20537931 Avola, F (AS)



22369820 Schiefer Plata, F (RS)



22487421 Schiefer Nardo, F (RS)



20324805 Torino, F (AS)



24667900 Eiche Vigo, LD (BW)



25736548 Eiche Padua, FG (SU)



25729274 Eiche Catania, FG (SU)



„DESIGN IST DIE KUNST,
DIE SICH NÜTZLICH MACHT.“

Schach&Matt





BESONDERE NUTZUNG – BESONDERER BODEN

Hohe Ansprüche, große Erwartungen – an Kunst, Qualität, Geschmack. Um all diese Faktoren zu vervollständigen, ist der High-End-Boden **LOGOCLIC** Ambienta genau die richtige Basis. Hier können alle Anforderungen auf einen Schlag erfüllt werden: Robustheit, Unkompliziertheit, Schönheit, Exklusivität, Individualität... Besser geht's einfach nicht. Wenn nur die Auswahl leichter fiel – bei diesen hinreißenden Dekoren...



25735943 | Dekor: Eiche Alba | S. 59




MONTAGESERVICE VOM PROFI

Sich selbstständig zu machen, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen – was für ein Abenteuer. Unglaublich, was alles geplant und organisiert werden muss. Nichts darf schief gehen, vergessen und bloß nichts dem Zufall überlassen werden. Da ist die kompetente Zuarbeit enorm hilfreich. Gut also, dass auf den Montageservice von **LOGOCLIC** Verlass ist. Von der Beratung vor Ort bis hin zur termingerechten und fachmännischen Verlegung durch Profis – einfach eine saubere Sache! Und all das auch noch zum Festpreis.

LOGOCLIC® ambienta

EINE KLASSE FÜR SICH



Persönlicher Stil und erstklassige Materialien sind zunehmend gefragt. Wir schaffen uns atmosphärische Lebensräume mit voller Leidenschaft für's Detail. Zu unseren High-End-Laminatböden gehört **LOGOCLIC** Ambienta. Innovative Technologien wie die Geh- und Trittschalldämmung machen diesen Boden sehr leise und erzeugen ein höchst exklusives Laufgefühl und angenehmes Klangempfinden.




24662604 Eiche Bastogne, LD (LP) 23017885 Eiche Noville, LD (RF) 23017876 Pinie Pisa, LD (NL) 25735943 Eiche Alba, LD (NL)



23017885 | Dekor: Eiche Noville


1285 x 192 x 8+2 mm
PAKET: 7 PANELEE | INHALT: 1,73 m²

Das Edellaminat **LOGOCLIC** Ambienta überzeugt durch zahlreiche funktionale Extras. Das Antistatic System sorgt dafür, dass es zu nahezu keiner elektrostatischen Aufladung des Bodens mehr kommen kann. Außerdem weist das High-Tech-Laminat eine hohe Rutschfestigkeit auf, was den Gehkomfort zusätzlich vergrößert.



23016961 Buche Moldau, SB (SU) 23016952 Eiche Trondheim, SB (SU) 23016943 Eiche Napoli, LD (SU) 24657099 Eiche Corno, LD (LP)

25735934 Eiche Scalea, LD (HC) 24665205 Eiche Luga, LD (BW) 24667539 Eiche Oriolo, LD (LP) 25726363 Eiche Mirandola, LD (NL)



** Die Reduktion des Tritt- und Gehschallwertes ist abhängig von der Untergrundbeschaffenheit. *** für ausgewählte Dekore erhältlich.

LOGOCLIC® element

DER NEUE HARTVINYLBODEN
1280 x 192 | 295* x 4 mm

- Wasserbeständig
- Besondere Oberflächenhaptik und -optik
- Nahezu perfekte Dielenoptik durch umlaufende V-Fuge (Holz-Dekore)
- Rutschfest (Rutschhemmklasse 9)
- Höchste Raumlufthüte A+**
- Antibakterielle Oberfläche***
- Stark belastbar, für gewerblichen Bereich geeignet
- Nahezu perfekte Fliesenoptik durch umlaufende U-Fuge (Stein-Dekore)
- Hohe Kratz- und Abriebfestigkeit
- Geringe Aufbauhöhe
- 30 Jahre Garantie im Wohn- und 5 Jahre im gewerblichen Bereich



25673849 | Dekor: Oceanbay | S. 63



25675696 | Dekor: Raindrop | S. 63



Wasserbeständig

Kratzbeständig

Abriebbeständig

VIELSEITIGKEIT HAT EINEN NAMEN

LOGOCLIC ELEMENT ist ein echter Allrounder – vielfältig nutzbar – vom Kinderzimmer bis hin zur gewerblichen Nutzung. Aber auch in Feuchträumen wie Küche und Bad ist **LOGOCLIC** ELEMENT durch seine Wasserbeständigkeit, der Rutschhemmklasse 9 und der antibakteriellen Oberfläche ein verlässlicher und attraktiver Partner. Ein vielseitiger, leiser und fußwarmer Bodenbelag also, der auch noch mit vielen weiteren attraktiven Eigenschaften glänzt. Die Nutzungsklasse 34 macht ihn belastbar, er ist staub- und schmutzabweisend, und hat eine hohe Kratz- und Abriebfestigkeit.

EINE FRAGE DES PRINZIPS

Und auch hinsichtlich Gesundheit und Laufgefühl punktet **LOGOCLIC** ELEMENT. Dies beweist die Einstufung in der besten Emissionsklasse nach der Emissionsskala VOC A+.

Kein Wunder also, dass Sie auf alle **LOGOCLIC** ELEMENT-Böden eine Garantiezeit von 30 Jahren im Wohn- und 5 Jahre im gewerblichen Bereich erhalten. Durch die geringe Aufbauhöhe von 4 mm ist das Kürzen von Türen in der Regel nicht oder nur geringfügig notwendig. Topqualität ganz unkompliziert!

Die Verlegung von **LOGOCLIC** ELEMENT erfolgt mittels Top Clic-Verlegesystem.



25673830 | Dekor: Blue Horizon | S. 63

LOGOCLIC® element



Die jahrelange Entwicklung hat sich gelohnt, denn mit **LOGOCLIC** ELEMENT bieten wir Ihnen ein echtes High Tech-Produkt: kratzfester und robuster als andere Böden und natürlich wasserfest. Damit steht **LOGOCLIC** ELEMENT für eine neue Generation von Vinylböden, der auf eindrucksvolle Weise die Vorteile von Kunststoff mit der Ästhetik von Parkett verbindet. Er punktet durch seine Stabilität und die höchste Nutzungs-kategorie 34 (DIN EN 16511). **LOGOCLIC** ELEMENT ist damit sowohl für Gewerberäume als auch für Bäder, Küchen und Flure geeignet.



EINER, DER VIEL MITMACHT



25676404 Cliffline, LD (HS)



25681569 Sea Star, LD (HS)


1280 x 192 x 4 mm
PAKET: 11 PANELEE | INHALT: 2,70 m²




25675696 Raindrop, LD (FN)



25681587 Waterfall, LD (FN)



25673830 Blue Horizon, LD (FN)



25681578 Freshbreeze, MS (HS)



25681578 | Dekor: Freshbreeze

1280 x 295 x 4 mm
PAKET: 9 PANELEE | INHALT: 3,40 m²




25673858 Pebble Stone, F (HR)



25673849 Oceanbay, F (HR)



25673858 | Dekor: Pebble Stone



EN 16511

LOGOCLIC®

Klassische Sockelleisten



Trendsockelleisten



Kunststoffleisten

GEZIELTE AKZENTE

Anspruchsvolle Bodengestaltung ist genauso einzigartig wie der Raum, der durch seinen Stil die Persönlichkeit des Besitzers widerspiegelt. Damit Sie gezielt Akzente setzen können, hat **LOGOCLIC** mit dem Leistenortiment ausdrucksstarke Möglichkeiten für die vom Bodendekor unabhängige Raumgestaltung geschaffen. Ziel ist es, dem Abschluss zwischen Wand und Boden eine vom Dekor unabhängige Möglichkeit der Raumgestaltung hinzuzufügen. Je nach Dekor und Geschmack, umfasst das Leistenortiment unterschiedliche Materialien in unterschiedlichen Höhen und Stärken.



25768578 | Dekor: Eiche Prato | S. 35



DER PERFEKTE ABSCHLUSS

Für harmonische und flexible Übergänge zwischen unterschiedlichen Böden, unabhängig vom Bodenbelag, sorgen Übergangs- und Anpassungsprofile. Notwendige Dehnungsfugen werden dekorativ überdeckt und ein fließender sowie optisch ansprechender Gesamteindruck der Bodengestaltung erreicht.

Eine große Auswahl an Profilgrößen und -formen sorgt für individuelle Gestaltungs-

möglichkeiten. Stoßkanten und Höhenunterschiede können nicht spürbar und somit fließend überdeckt werden. Saubere Abschlüsse am Ende einer Bodengestaltung werden mit Endprofilen erreicht. Der Einsatzbereich ist vielfältig und bietet Lösungen für Parkett und Laminat, Schwellen und Fliesen, Stufen, Kachel und Türstöcke.



Übergangprofile



Anpassprofile



Abschlussprofile

ZUBEHÖR

Neben dem umfassenden Boden- und Leistenortiment bietet **LOGOCLIC** eine Vielzahl an Zubehör rund um das Thema Pflege und Verlegung an. Ob Reparaturmaterial passend zum Dekor oder Rohrmanschetten, als Boden-Qualitätsmarke hat **LOGOCLIC** für alle Situationen das richtige Zubehör.



Exklusiv in Ihrem **BAUHAUS**



Verlegewerkzeug



Montageclipse



Rohrmanschetten

LOGOCLIC®

DÄMMUNG – PRODUKTE & EIGENSCHAFTEN IM ÜBERBLICK

Stärke in mm	Gehschall	Trittschall	Druckfestigkeit	Wärmedämmung	Fußbodenheizung	Feuchtigkeitschutz
--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------------

2,0	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	-	★★★★★	★★★★★
2,0	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	-	★★★★☆	★★★★★

2,0	★☆☆☆☆	★★★★☆	★★★★☆	-	★★★★☆	-
5,0	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	-	★★★★★
3,0	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	-	★★★★★
5,0	-	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	-	-

5,0	★☆☆☆☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	-	-
2,2	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	-	★☆☆☆☆	-
2,2	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	-	★☆☆☆☆	-
1,6	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	-	★★★★☆	-

★★★★★ ausgezeichnet ★★★★☆ sehr gut ★★★★☆ gut ★★★★☆ genügend ★☆☆☆☆ bedingt

LOGOCLIC® Premium

PRO ACOUSTIC+

EXPERT AQUASTOP

LOGOCLIC® Standard

ECO CORK

MAXIMA AQUASTOP SMART

EXTRA AQUASTOP SMART

ECO WOOD

LOGOCLIC® Basic

XPS MAXIMA

XPS EASY

XPS ALLROUND

XPS LIGHT




GEHSCHALLREDUZIERUNG

„Gehschall“ bezieht sich auf die Geräusche, die innerhalb des Raumes vernommen werden. Der unangenehme „Klack-Klack-Effekt“ kann durch die richtige Produktauswahl stark reduziert werden, je nach Material kann der Gehschall im Raum bis zu 26 % reduziert werden.




TRITTSCHALLREDUZIERUNG

„Trittschall“ beschreibt die Geräusche, die in unten liegenden oder angrenzenden Räumen wahrgenommen werden. Je nach Materialdesign der Unterlage können diese bis zu 22 dB(A) minimiert werden.




FEUCHTIGKEITSSCHUTZ

Bei mineralischen Untergründen schreiben Oberbodenhersteller den Einbau einer Dampfbremse (LOGOCLIC® PE 200) vor. Bei LOGOCLIC®-Produkten mit eingebauter Dampfbremse können Sie auf die Folie verzichten. Der sog. Sd-Wert sollte über 75 m liegen.




WÄRMEDÄMMUNG

In Zeiten der Ressourcenschonung stellt die Wärmedämmung eine entscheidende Anforderung dar. Darüber hinaus ist auch der Komfort nicht beheizter – und dennoch durch optimale Dämmung fußwarmer Böden – ein wichtiger Aspekt.



DRUCKFESTIGKEIT

Eine ausreichende Druckfestigkeit der Unterlage ist insbesondere bei der Verlegung von Click-Laminatboden sehr wichtig. Je nach Preiskategorie bieten die LOGOCLIC®-Produkte eine außerordentlich hohe Robustheit. Das Topprodukt liegt bei 250 kPa, also auch absolut ausreichend für viel frequentierte Räume.



FUSSBODENHEIZUNG


(Warmwasser) Bei diesem Einsatzzweck ist die Wärmedurchlässigkeit der Unterlage entscheidend. Der sogenannte Wärmedurchlasswiderstand sollte im gesamten Aufbau (also Unterlage + Oberboden) den Wert von 0,15 m²K/W nicht überschreiten. Im Zweifel bitte immer den Wärmedurchlasswiderstand des Oberbodens erfragen, die beiden Werte werden einfach addiert. Eine perfekte Wärmeleitfähigkeit sorgt für angenehme und effiziente Beheizung Ihrer Räume. Das Topprodukt „Pro Acoustic+“ glänzt mit einem Wärmedurchlasswiderstand von nur 0,01 m²K/W, also praktisch „0“.

TOP-Produkt:

Alternativ-Produkt:




Dämmung: Eco Cork



Polyurethan-Akustikunterlage 2 mm für schwimmend verlegte Laminat-, Kork- und Parkettböden. Empfohlenes Zubehör: Alu-Klebeband. Sehr gut für Fußbodenheizung geeignet.

Stärke: 2 mm


Abmessung: 1 x 5 m = 5 m²



Gute Unterlage für den Einsatz über der Bodenheizung durch sehr niedrigen Wärmedurchlasswert. Verbessert den akustischen Komfort und bewirkt folglich eine hohe Gehschalldämmung. Für Räumlichkeiten mit mittlerem Gehverkehr durch gute Druckspannung. 3 in 1 = Unterlage mit integrierter Aquastop Dampfsperre und selbstklebendem Rand.

Stärke: 2 mm


Abmessung: 1 x 10 m = 10 m²



Natürliche Dämmunterlage 2 mm für schwimmend verlegte Laminat-, Kork- und Parkettböden. Empfohlenes Zubehör: PE-Feuchtigkeitsbremse und Alu-Klebeband. Gut für Fußbodenheizung geeignet.

Stärke: 2 mm

Abmessung: 1 x 10 m = 10 m²



Die Unterlage isoliert den Boden vor Kälte besonders gut durch sehr großen Wärmedurchlasswert. Sie gleicht die Unebenheiten bis 4,0 mm sehr gut aus. Die hohe Trittschalldämmung verbessert den akustischen Komfort. 3 in 1 = Unterlage mit integrierter Aquastop-Dampfsperre und selbstklebendem Rand.

Stärke: 5 mm

Abmessung: 1,18 x 4,7 m = 5,5 m²



LOGOCLIC®

EXTRA AQUASTOP SMART

Verbessert den akustischen Komfort durch seine hohe Trittschalldämmung. Auf Grund der guten Druckspannung für Räumlichkeiten mit mittlerem Gehverkehr geeignet. 3 in 1 = Unterlage mit integrierter Aquastop Dampfsperre und selbstklebendem Rand.

Stärke: 3 mm Abmessung: 1,18 x 8,5 m = 10 m²

RWS	IS	CS	0,11 m ² /K/W	90 kPa
11%	19 dB	-	★★★★☆	★★★★☆

PARKETT ★★★★★
LAMINAT ★★★★★

ECO WOOD

Natürliche Dämmunterlage 5 mm für schwimmend verlegte Laminat-, Kork- und Parkettböden. Empfohlenes Zubehör: PE-Feuchtigkeitsbremse und Alu-Kleband. Nicht für Fußbodenheizung geeignet.

Stärke: 5 mm Abmessung: 0,59 x 0,79 m = 7 m²

FSC

RWS	IS	CS	0,071 m ² /K/W	> 150 kPa
-	19 dB	-	★★★★☆	★★★★☆

PARKETT ★★★★★
LAMINAT ★★★★★

XPS MAXIMA

XPS-Dämmplatte 5 mm für schwimmend verlegte Laminat-, Kork- und Parkettböden. Empfohlenes Zubehör: PE-Feuchtigkeitsbremse und Alu-Kleband. Nicht für Fußbodenheizung geeignet.

Stärke: 5 mm Abmessung: 0,59 x 0,79 m; 15 Platten = 7 m²

RWS	IS	CS	0,18 m ² /K/W	90 kPa
9%	22 dB	-	★★★★☆	★★★★☆

PARKETT ★★★★★
LAMINAT ★★★★★

XPS EASY

Einfach zu verlegende XPS Dämmunterlage. Handliches Faltpplattenformat, ideale Abmessungen. Empfohlenes Zubehör: PE-Feuchtigkeitsbremse und Alu-Kleband.

Stärke: 2,2 mm Abmessung: 1,2 x 12,55 m = 15 m²

RWS	IS	CS	0,07 m ² /K/W	90 kPa
11%	20 dB	-	★★★★☆	★★★★☆

PARKETT ★★★★★
LAMINAT ★★★★★

XPS ALLROUND

Akustikunterlage 2,2 mm für schwimmend verlegte Laminat-, Kork- und Parkettböden. Empfohlenes Zubehör: PE-Feuchtigkeitsbremse und Alu-Kleband.

Stärke: 2,2 mm Abmessung: 15 x 1,1 m = 16,5 m²

RWS	IS	CS	0,07 m ² /K/W	90 kPa
11%	20 dB	-	★★★★☆	★★★★☆

PARKETT ★★★★★
LAMINAT ★★★★★

XPS LIGHT

Für den Einsatz über der Bodenheizung empfohlen. Für Räumlichkeiten mit mittlerem Gehverkehr durch gute Druckspannung geeignet. Empfohlenes Zubehör: PE-Feuchtigkeitsbremse und Alu-Kleband.


Stärke: 1,6 mm Abmessung: 1,1 x 18,2 m = 20 m²

RWS	IS	CS	0,05 m ² /K/W	90 kPa
14%	18 dB	-	★★★★☆	★★★★☆

PARKETT ★★★★★
LAMINAT ★★★★★



24672366 | Dekor: Eiche Modico | S. 40



24642077 | Dekor: Modena | S. 25

Dämmung: Extra Aquastop Smart

AQUAPROTEC

Unbedingt auf mineralischen Untergründen erforderlich, zur Erfüllung der Garantianforderungen, ist eine Dampfbremse SD >150. Empfohlenes Zubehör: Alu-Kleband.

Stärke: 0,18 mm Abmessung: 10 x 1 m = 10 m²

SD = 150 m

PARKETT ★★★★★
LAMINAT ★★★★★
VINYL ★★★★★

PE FOLIE

Verlegefreundliche Polyethylenfolie. Zum Schutz von Laminatboden, Fertigparkett und Korkboden vor aufsteigender Feuchtigkeit bei Verlegung auf mineralischem Untergrund. Geeignet für Fußbodenheizung. Zwingend vorgeschrieben bei Verlegung auf mineralischen Untergründen.

Stärke: 0,20 mm Abmessung: 7,5 x 2 m = 15 m²

SD = 100 m

PARKETT ★★★★★
LAMINAT ★★★★★
VINYL ★★★★★

ALU BAND


Alu-bedampftes BOPP-Kleband zum dampfdichten Verkleben der PE-Folie oder der Dämmunterlagen.

Stärke: 48 µm
Abmessung: 50 mm x 50 m



Erläuterung der Materialbasen: XPS = extrudierter Polystyrolschaum | EPS = expandierter Polystyrolschaum
Holzfaser = Holzweichfasern + Bindemittel | Kork = Naturkork + Bindemittel | PE = Polyethylenschaum





LOGOCLIC®




1CLIC2GO



CLIC-SYSTEM



TOP CLIC VERLEGUNG




AUSFÜHRLICHE VERLEGEANLEITUNGEN

Die exakten Verlegeanleitungen finden Sie in jeder **LOGOCLIC**-Verpackung auf der Rückseite des Einlegers oder erfahren Sie mehr auf www.logoclic.info

NUTZEN SIE DEN ZERTIFIZIERTEN **LOGOCLIC**-VERLEGESERVICE

Fragen Sie unser freundliches **BAUHAUS**-Personal.



Als Abschluss Sockelleisten anbringen.

Unter Möbelfüßen Filzgleiter anbringen. Auf weiche Stuhlrollen z. B. unter Bürostühlen achten.



IHRE MEINUNG IST UNS WICHTIG!

www.facebook.com/logoclic

Unser Ziel ist es, Ihre Erwartungen an unsere Produkte zu erfüllen. Damit wir dies auch langfristig sicherstellen können, ist Ihre Meinung wichtig. Ihre Zufriedenheit ist unser Maßstab! Wir möchten Sie daher bitten, an unserer Umfrage zu unseren Produkten auf Facebook und auf www.logoclic.info teilzunehmen. Beiträge zu **LOGOCLIC**-Produkten werden nach Einsendung eines **LOGOCLIC**-Kaufbeleges mit einem kleinen Dankeschön belohnt.

1. Welches Produkt haben Sie gekauft? _____
2. Waren Sie mit der Verlegung inkl. Anleitung zufrieden? ja nein
3. Werden Sie **LOGOCLIC** weiter empfehlen? ja nein
4. Wie sind Sie auf **LOGOCLIC** gekommen? Internet **BAUHAUS**-Fachzentrum Freunde Sonstiges

Bitte senden Sie uns das ausgefüllte Formular mit Ihrem Namen, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer an: LOGOCLIC, Postfach 10 00 48, D - 01552 Großenhain



EINKAUFSPLANER

Ab sofort bietet Ihnen **LOGOCLIC** mit dem Einkaufsplaner auf www.logoclic.info die ultimative Einkaufshilfe. Schritt für Schritt zu Ihrem neuen Laminatboden. Ausdrucken und los geht's in Ihr nächstgelegenes **BAUHAUS**-Fachzentrum. Einfach und bequem! Viel Freude auf dem Weg zu Ihrem neuen Laminatboden von **LOGOCLIC**!

www.logoclic.info/einkaufsplaner/step-floor

MENGENERMITTLUNG

Der Materialbedarf wird ermittelt, indem die Raumgröße sorgfältig ausgemessen wird. Grundsätzlich müssen 5–10% Verschnitt einkalkuliert werden. Dies gilt auch für den Bedarf an Abschlussleisten, der durch die Summe der Wandlängen ermittelt wird. Je kleiner und verwinkelter Räume sind, desto mehr Verschnitt fällt an.





24660820 | Dekor: Eiche Tarent | S.43



www.logoclic.info



Die Produktinformationen in diesem Katalog entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt des Druckes. Aufgrund unserer kontinuierlichen Produktentwicklungspolitik behalten wir uns das Recht zur Änderung von Produktspezifikationen vor. Aus drucktechnischen Gründen können die Originaldekore von den Abbildungen in diesem Katalog abweichen. 06/18/02



Firma und Adresse unter www.bauhaus.info/fachcentren oder unter Telefon 0800/3905000 (gratis).

www.bauhaus.info