



[www.bauhaus.ch](http://www.bauhaus.ch)

# BAUHAUS®

Wenn's gut werden muss.

Systemerweiterung:  
Jetzt 283  
Duschvarianten  
möglich!

Camargue® vario

Das Duschwandsystem  
mit vielen Varianten.



## Inhalt

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Produktübersicht         | Seite 4–5   |
| Der Eck Einstieg         | Seite 6–9   |
| Die Ecklösung            | Seite 10–12 |
| XXL Solo Glaswand        | Seite 13    |
| Die Nischentür           | Seite 14–17 |
| Die Doppelpendeltüre     | Seite 18–19 |
| Die Runddusche           | Seite 20    |
| Die Fünfeckdusche        | Seite 21    |
| Die Vorteile             | Seite 22–23 |
| Der Einbau / Einbaumasse | Seite 24–27 |

## Die **BAUHAUS** Services

Lieferservice



Leihservice



Anhängerverleih



Tiefpreis-Garantie



**BAUHAUS** Fachcentren AG

Sägetstrasse 5  
 CH-3123 Belp  
 Tel.: +41 (0) 31 818 11 60  
 Fax: +41 (0) 31 818 11 69  
 info@bauhaus.ch  
 www.bauhaus.ch

Mietwagen-Service



# **BAUHAUS** Webshop!

**NEU sind jetzt zahlreiche Produkte online bestellbar.**

**Achten Sie auf dieses Symbol:** 





## Camargue® vario Das Duschwandssystem

Camargue® vario, das erfolgreiche Duschwandssystem, überzeugt durch die Vielfalt an Varianten und einen überraschend einfachen Aufbau. Es besteht aus wenigen, verschieden breiten Systemelementen: Drehteile, Seitenteile, Festteile und Doppelpendeltüren. Alle Elemente sind links oder rechts anschlagbar, da beidseitig beschichtet. Durch die freie Kombination der Systemelemente wird der Einbau einer Dusche auch bei schwierigen Grundrissen machbar. Nischen und Ecken können ausgenutzt werden. Aber auch grosszügige Duschlösungen werden möglich.

Ergänzend zu den Systemelementen bietet Camargue® vario zusätzlich eine Runddusche, eine Fünfeckdusche und eine freistehende Glaswand. Die meisten Elemente werden in den Farben Silber und Weiss angeboten. Das beliebte Duschwandssystem Camargue® vario wurde mit zusätzlichen Seitenteilen und Festteilen erweitert. Es sind jetzt 283 Duschvarianten möglich.

Camargue® vario ist ein Duschwandssystem, mit dem man einfach und unkompliziert seinen Duschtraum erfüllen kann und das viel günstiger, als eine Massanfertigung. Vielfalt, die sich lohnt. Viel Spass beim Planen Ihres Badezimmers mit dem Camargue® vario Duschwandssystem.



Alle Produkte auf dieser Doppelseite sind im **BAUHAUS** Webshop bestellbar.

# Produktübersicht

Aus nur 9 Systemelementen lassen sich 283 Duschvarianten bauen.

## Systemelemente

Frei kombinierbar in verschiedenen Grössen.



Drehteil

| Breite  | Silber Art.Nr. | Weiss Art.Nr. |
|---------|----------------|---------------|
| 750 mm  | S1             | W1            |
| 800 mm  | S2             | W2            |
| 900 mm  | S3             | W3            |
| 1000 mm | S4             | W4            |




Seitenteil

| Breite  | Silber Art.Nr. | Weiss Art.Nr. |
|---------|----------------|---------------|
| 200 mm  | S17            | W5            |
| 750 mm  | S5             | W5            |
| 800 mm  | S6             | W6            |
| 900 mm  | S7             | W7            |
| 1000 mm | S8             | W8            |




Festteil

| Breite | Silber Art.Nr. |
|--------|----------------|
| 400 mm | S15            |
| 600 mm | S16            |



Anschlagprofil

| Silber Art.Nr. | Weiss Art.Nr. |
|----------------|---------------|
| S9             | W9            |



Gelenkadapterset

| Silber Art.Nr. |
|----------------|
| S18            |

Alle Elemente sind 1950 mm hoch!



Doppelpendeltüre

| Breite  | Silber Art.Nr. |
|---------|----------------|
| 800 mm  | S32            |
| 900 mm  | S33            |
| 1000 mm | S34            |




Seitenteil für Doppelpendeltüre

| Breite  | Silber Art.Nr. |
|---------|----------------|
| 800 mm  | S36            |
| 900 mm  | S37            |
| 1000 mm | S38            |



Eckverbindungsprofil

| Silber Art.Nr. |
|----------------|
| S39            |





Stabilisationsstrebe inklusive Adapter

| Silber Art.Nr. |
|----------------|
| S30            |

Alle Elemente sind 1950 mm hoch!


## EckEinstieg

- mit 2 Drehteilen
- mit 2 Drehteilen und 1 Festteil
- mit 2 Drehteilen und 2 Festteilen




## Ecklösung

- mit 1 Drehteil und 1 Seitenteil
- mit 1 Drehteil, 1 Seitenteil und 1 Festteil
- mit 1 Doppelpendeltüre, 1 Seitenteil für Pendeltüre inklusive Stabilisationsstrebe und 1 Eckverbindungsprofil




## Nischentür

- mit 1 Drehteil und 1 Anschlagprofil
- mit 1 Drehteil und 1 Festteil
- mit 1 Drehteil und 1 Seitenteil
- mit 1 Drehteil, 1 Festteil und 1 Seitenteil




## Nische Doppelpendeltüre

- mit 1 Doppelpendeltüre




## U-Kabine Doppelpendeltüre


- mit 1 Doppelpendeltüre, 2 Seitenteile inklusive Stabilisationsstrebe und 2 Eckverbindungsprofilen




## Runddusche



## Fünfeckdusche



## XXL Solo Glaswand





Alle Produkte auf  
dieser Doppelseite  
sind im **BAUHAUS**  
Webshop bestellbar.



*Einbau auf  
Duschtaße oder  
bodengleich, variable  
Einbaumasse durch  
Ausgleichsprofile,  
siehe Seite 24-27*

Camargue® Eckeinstieg

# Der Eckeinstieg


Mit dem Camargue® vario Duschwandsystem können Sie eine Dusche mit „Eckeinstieg“ kreieren. Durch den Einsatz von zwei Drehteilen entsteht eine grosszügige Öffnung, dadurch lässt sich die Dusche bequem betreten. Alle Systemelemente sind in verschiedenen miteinander kombinierbaren Grössen in weiss und silber erhältlich.

Durch das neue Systemelement „Festteil“ kann die Dusche erweitert werden und zwar mit einem oder zwei Festteilen. Es sind Grundflächen von 0,56 m<sup>2</sup> bis 2,56 m<sup>2</sup> möglich, bei insgesamt 144 Varianten.



*Links oder rechts anschlagbar, da beidseitig beschichtet*

## Der Eckeinstieg mit 2 Drehteilen 16 Varianten



### Komplettpreise für den Eckeinstieg mit 2 Drehteilen

| Masse Drehteil | Drehteil | Masse Drehteil |        |        |         |
|----------------|----------|----------------|--------|--------|---------|
|                |          | 750 mm         | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
| 750 mm         |          | S1+S1          | S1+S2  | S1+S3  | S1+S4   |
| 800 mm         |          | S2+S1          | S2+S2  | S2+S3  | S2+S4   |
| 900 mm         |          | S3+S1          | S3+S2  | S3+S3  | S3+S4   |
| 1000 mm        |          | S4+S1          | S4+S2  | S4+S3  | S4+S4   |

### Artikelbezeichnungen


| Drehteil | Silber Art.Nr. | Weiss Art.Nr. |
|----------|----------------|---------------|
| 750 mm   | S1             | W1            |
| 800 mm   | S2             | W2            |
| 900 mm   | S3             | W3            |
| 1000 mm  | S4             | W4            |

Unterschiedliche Grössen sind miteinander kombinierbar.



Links oder  
rechts anschlagbar,  
da beidseitig  
beschichtet

## Der Eckeingang mit 2 Drehteilen und 1 Festteil 32 Varianten



### Komplettpreise für den Eckeingang mit 2 Drehteilen und 1 Festteil

|                                      | Masse Drehteil | Masse Drehteil |           |           |           |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|                                      |                | 750 mm         | 800 mm    | 900 mm    | 1000 mm   |
| Masse Drehteil<br>inklusive Festteil | 1150 mm        | S1+S15+S1      | S1+S15+S2 | S1+S15+S3 | S1+S15+S4 |
|                                      | 1200 mm        | S2+S15+S1      | S2+S15+S2 | S2+S15+S3 | S2+S15+S4 |
|                                      | 1300 mm        | S3+S15+S1      | S3+S15+S2 | S3+S15+S3 | S3+S15+S4 |
|                                      | 1350 mm        | S1+S16+S1      | S1+S16+S2 | S1+S16+S3 | S1+S16+S4 |
|                                      | 1400 mm        | S4+S15+S1      | S4+S15+S2 | S4+S15+S3 | S4+S15+S4 |
|                                      | 1400 mm        | S2+S16+S1      | S2+S16+S2 | S2+S16+S3 | S2+S16+S4 |
|                                      | 1500 mm        | S3+S16+S1      | S3+S16+S2 | S3+S16+S3 | S3+S16+S4 |
|                                      | 1600 mm        | S4+S16+S1      | S4+S16+S2 | S4+S16+S3 | S4+S16+S4 |

### Artikelbezeichnungen

| Drehteil | Silber<br>Art.Nr. |
|----------|-------------------|
| 750 mm   | S1                |
| 800 mm   | S2                |
| 900 mm   | S3                |
| 1000 mm  | S4                |
| Festteil | Silber<br>Art.Nr. |
| 400 mm   | S15               |
| 600 mm   | S16               |



Zwei Einbau-  
möglichkeiten  
mit den gleichen  
Systemelementen

Unterschiedliche Größen sind miteinander kombinierbar.



Alle Produkte auf dieser Doppelseite sind im **BAUHAUS** Webshop bestellbar.

#### Artikelbezeichnungen

| Drehteil | Silber<br>Art.Nr. |
|----------|-------------------|
| 750 mm   | <b>S1</b>         |
| 800 mm   | <b>S2</b>         |
| 900 mm   | <b>S3</b>         |
| 1000 mm  | <b>S4</b>         |

| Festteil | Silber<br>Art.Nr. |
|----------|-------------------|
| 400 mm   | <b>S15</b>        |
| 600 mm   | <b>S16</b>        |

## Der Eckeingang mit 2 Drehteilen und 2 Festteilen 64 Varianten



#### Komplettpreise für den Eckeingang mit 2 Drehteilen und 2 Festteilen

|                                      |         | Masse Drehteil inkl. Festteil |               |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                      |         | 1150 mm                       | 1200 mm       | 1300 mm       | 1350 mm       | 1400 mm       | 1400 mm       | 1500 mm       | 1600 mm       |
| Masse Drehteil<br>inklusive Festteil | 1150 mm | S1+S15+S1+S15                 | S1+S15+S2+S15 | S1+S15+S3+S15 | S1+S15+S1+S16 | S1+S15+S4+S15 | S1+S15+S2+S16 | S1+S15+S3+S16 | S1+S15+S4+S16 |
|                                      | 1200 mm | S2+S15+S1+S15                 | S2+S15+S2+S15 | S2+S15+S3+S15 | S2+S15+S1+S16 | S2+S15+S4+S15 | S2+S15+S2+S16 | S2+S15+S3+S16 | S2+S15+S4+S16 |
|                                      | 1300 mm | S3+S15+S1+S15                 | S3+S15+S2+S15 | S3+S15+S3+S15 | S3+S15+S1+S16 | S3+S15+S4+S15 | S3+S15+S2+S16 | S3+S15+S3+S16 | S3+S15+S4+S16 |
|                                      | 1350 mm | S1+S16+S1+S15                 | S1+S16+S2+S15 | S1+S16+S3+S15 | S1+S16+S1+S16 | S1+S16+S4+S15 | S1+S16+S2+S16 | S1+S16+S3+S16 | S1+S16+S4+S16 |
|                                      | 1400 mm | S4+S15+S1+S15                 | S4+S15+S2+S15 | S4+S15+S3+S15 | S4+S15+S1+S16 | S4+S15+S4+S15 | S4+S15+S2+S16 | S4+S15+S3+S16 | S4+S15+S4+S16 |
|                                      | 1400 mm | S2+S16+S1+S15                 | S2+S16+S2+S15 | S2+S16+S3+S15 | S2+S16+S1+S16 | S2+S16+S4+S15 | S2+S16+S2+S16 | S2+S16+S3+S16 | S2+S16+S4+S16 |
|                                      | 1500 mm | S3+S16+S1+S15                 | S3+S16+S2+S15 | S3+S16+S3+S15 | S3+S16+S1+S16 | S3+S16+S4+S15 | S3+S16+S2+S16 | S3+S16+S3+S16 | S3+S16+S4+S16 |
|                                      | 1600 mm | S4+S16+S1+S15                 | S4+S16+S2+S15 | S4+S16+S3+S15 | S4+S16+S1+S16 | S4+S16+S4+S15 | S4+S16+S2+S16 | S4+S16+S3+S16 | S4+S16+S4+S16 |

Unterschiedliche Größen sind miteinander kombinierbar.



Alle Produkte auf  
dieser Doppelseite  
sind im **BAUHAUS**  
Webshop bestellbar.



*Einbau auf  
Duschtaße oder  
bodengleich, variable  
Einbaumasse durch  
Ausgleichsprofile,  
siehe Seite 24-27*

# Die Ecklösung


Das Camargue® vario Drehteil, kombiniert mit einem Seitenteil, bietet für jede Ecke im Badezimmer die perfekte Lösung. Die Systemelemente sind rechts oder links anschlagbar. Dadurch besteht die Möglichkeit, den Zugang zur Dusche auf der linken beziehungsweise rechten Seite einzubauen. Alle Elemente sind in verschiedenen miteinander kombinierbaren Grössen in weiss und silber erhältlich.

Mit dem neuen Systemelement „Festteil“ kann die Dusche erweitert werden. Es sind Grundflächen von 0,56 m<sup>2</sup> bis 1,60 m<sup>2</sup> möglich bei insgesamt 80 Varianten.



*Links oder rechts anschlagbar, da beidseitig beschichtet*

## Die Ecklösung mit 1 Drehteil und 1 Seitenteil 16 Varianten



### Komplettpreise für die Ecklösung mit 1 Drehteil und 1 Seitenteil


|                |         | Masse Seitenteil |        |        |         |
|----------------|---------|------------------|--------|--------|---------|
|                |         | 750 mm           | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
| Masse Drehteil | 750 mm  | S1+S5            | S1+S6  | S1+S7  | S1+S8   |
|                | 800 mm  | S2+S5            | S2+S6  | S2+S7  | S2+S8   |
|                | 900 mm  | S3+S5            | S3+S6  | S3+S7  | S3+S8   |
|                | 1000 mm | S4+S5            | S4+S6  | S4+S7  | S4+S8   |

Unterschiedliche Grössen sind miteinander kombinierbar.

### Artikelbezeichnungen

| Drehteil | Silber Art.Nr. | Weiss Art.Nr. |
|----------|----------------|---------------|
| 750 mm   | S1             | W1            |
| 800 mm   | S2             | W2            |
| 900 mm   | S3             | W3            |
| 1000 mm  | S4             | W4            |

| Seitenteil | Silber Art.Nr. | Weiss Art.Nr. |
|------------|----------------|---------------|
| 750 mm     | S5             | W5            |
| 800 mm     | S6             | W6            |
| 900 mm     | S7             | W7            |
| 1000 mm    | S8             | W8            |




*Zwei Einbaumöglichkeiten mit den gleichen Systemelementen*



Links oder  
rechts anschlagbar,  
da beidseitig  
beschichtet

## Die Ecklösung mit 1 Drehteil, 1 Seitenteil und 1 Festteil 32 Varianten



Komplettpreise für die Ecklösung mit 1 Drehteil, 1 Seitenteil und 1 Festteil

|         | Masse Drehteil<br>inklusive Festteil | Masse Seitenteil |               |               |         |
|---------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------|
|         |                                      | 750 mm           | 800 mm        | 900 mm        | 1000 mm |
| 1150 mm | S1+S15+S5+S18                        | S1+S15+S6+S18    | S1+S15+S7+S18 | S1+S15+S8+S18 |         |
| 1200 mm | S2+S15+S5+S18                        | S2+S15+S6+S18    | S2+S15+S7+S18 | S2+S15+S8+S18 |         |
| 1300 mm | S3+S15+S5+S18                        | S3+S15+S6+S18    | S3+S15+S7+S18 | S3+S15+S8+S18 |         |
| 1350 mm | S1+S16+S5+S18                        | S1+S16+S6+S18    | S1+S16+S7+S18 | S1+S16+S8+S18 |         |
| 1400 mm | S4+S15+S5+S18                        | S4+S15+S6+S18    | S4+S15+S7+S18 | S4+S15+S8+S18 |         |
| 1400 mm | S2+S16+S5+S18                        | S2+S16+S6+S18    | S2+S16+S7+S18 | S2+S16+S8+S18 |         |
| 1500 mm | S3+S16+S5+S18                        | S3+S16+S6+S18    | S3+S16+S7+S18 | S3+S16+S8+S18 |         |
| 1600 mm | S4+S16+S5+S18                        | S4+S16+S6+S18    | S4+S16+S7+S18 | S4+S16+S8+S18 |         |


Unterschiedliche Größen sind miteinander kombinierbar.

Artikelbezeichnungen

| Drehteil | Silber<br>Art.Nr. |
|----------|-------------------|
| 750 mm   | S1                |
| 800 mm   | S2                |
| 900 mm   | S3                |
| 1000 mm  | S4                |

| Seitenteil | Silber<br>Art.Nr. |
|------------|-------------------|
| 200 mm     | S17               |
| 750 mm     | S5                |
| 800 mm     | S6                |
| 900 mm     | S7                |
| 1000 mm    | S8                |

| Festteil | Silber<br>Art.Nr. |
|----------|-------------------|
| 400 mm   | S15               |
| 600 mm   | S16               |



Zwei Einbau-  
möglichkeiten  
mit den gleichen  
Systemelementen

| Gelenkad-<br>apterset | Silber<br>Art.Nr. |
|-----------------------|-------------------|
|                       | S18               |



Alle Produkte auf dieser Doppelseite sind im **BAUHAUS** Webshop bestellbar.




# XXL Solo Glaswand

Mit der Camargue® vario XXL Solo Glaswand erhält Ihre Dusche eine edle Eleganz. Diese leichte und transparente Lösung ist in jedem Badezimmer ein echtes Highlight. Als offene Duschvariante, ist diese Option von beiden Seiten zu begehen.

Komplettpreise für die  
XXL Solo Glaswand

|       |                | Artikelnummer |
|-------|----------------|---------------|
| Masse | 1170 x 2000 mm | S13           |
|       | 1370 x 2000 mm | S14           |



XXL Solo Glaswand Camargue®



Alle Produkte auf  
dieser Doppelseite  
sind im **BAUHAUS**  
Webshop bestellbar.



*Einbau auf  
Duschtasse oder  
bodengleich, variable  
Einbaumasse durch  
Ausgleichsprofile,  
siehe Seite 24-27*

# Die Niscentür


In manchen Badezimmern gibt es nur eine kleine Nische zum Einbau einer Dusche. Auch hier bietet Camargue® vario die Lösung. Die Systemelemente sind links oder rechts anschlagbar, da beidseitig beschichtet. Mit einem einzigen Drehteil können Sie kleine Nischen ab 750 mm Breite nutzen und eine praktische Dusche einbauen.

Mit den neuen Systemelementen „Festteil“ und „Seitenteil“ können nun Nischen vom 750 mm bis 1600 mm Breite für den Einbau einer Dusche genutzt werden. Insgesamt sind hier 24 Varianten möglich.



Links oder rechts anschlagbar, da beidseitig beschichtet

## Die Niscentür mit 1 Drehteil und 1 Anschlagprofil 4 Varianten




Komplettpreise für die Niscentür mit 1 Drehteil und 1 Anschlagprofil

| Masse Drehteil |        |        |         |
|----------------|--------|--------|---------|
| 750 mm         | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
| S1+S9          | S2+S9  | S3+S9  | S4+S9   |

Artikelbezeichnungen

| Drehteil       | Silber Art.Nr. | Weiss Art.Nr. |
|----------------|----------------|---------------|
| 750 mm         | S1             | W1            |
| 800 mm         | S2             | W2            |
| 900 mm         | S3             | W3            |
| 1000 mm        | S4             | W4            |
| Anschlagprofil | Silber Art.Nr. | Weiss Art.Nr. |
|                | S9             | W9            |



Zwei Einbaumöglichkeiten mit den gleichen Systemelementen

## Die Nischentür mit 1 Drehteil und 1 Seitenteil 4 Varianten

1,950 mm

Drehteil S1-4 + Seitenteil S17 =

Komplettpreise für die Nischentür mit 1 Drehteil und 1 Seitenteil

|                               |         |        |
|-------------------------------|---------|--------|
| Drehteil inklusive Seitenteil | 950 mm  | S1+S17 |
|                               | 1000 mm | S2+S17 |
|                               | 1100 mm | S3+S17 |
|                               | 1200 mm | S4+S17 |

Zwei Einbaumöglichkeiten mit den gleichen Systemelementen

Links oder rechts anschlagbar, da beidseitig beschichtet

## Die Nischentür mit 1 Drehteil, 1 Festteil und 1 Anschlagprofil 8 Varianten

1,950 mm

Drehteil S1-4 + Festteil S15, S16 + Anschlagprofil S9 =

Komplettpreise für die Nischentür mit 1 Drehteil, 1 Festteil und 1 Anschlagprofil

|                                   |         |           |
|-----------------------------------|---------|-----------|
| Masse Drehteil inklusive Festteil | 1150 mm | S1+S15+S9 |
|                                   | 1200 mm | S2+S15+S9 |
|                                   | 1300 mm | S3+S15+S9 |
|                                   | 1350 mm | S1+S16+S9 |
|                                   | 1400 mm | S4+S15+S9 |
|                                   | 1400 mm | S2+S16+S9 |
|                                   | 1500 mm | S3+S16+S9 |
|                                   | 1600 mm | S4+S16+S9 |

Zwei Einbaumöglichkeiten mit den gleichen Systemelementen




**Alle Produkte auf dieser Doppelseite sind im **BAUHAUS** Webshop bestellbar.**



Artikelbezeichnungen


| Drehteil   | Silber Art.Nr. |
|------------|----------------|
| 750 mm     | S1             |
| 800 mm     | S2             |
| 900 mm     | S3             |
| 1000 mm    | S4             |
| Seitenteil | Silber Art.Nr. |
| 200 mm     | S17            |
| Festteil   | Silber Art.Nr. |
| 400 mm     | S15            |
| 600 mm     | S16            |

## Die Nischentür mit 1 Drehteil, 1 Festteil und 1 Seitenteil 8 Varianten



Komplettpreise für die Nischentür mit 1 Drehteil, 1 Festteil und 1 Seitenteil

| Drehteil inklusive Seitenteil und Festteil | Seitenteil | Festteil | Art.Nr.    |
|--|------------|----------|------------|
| 1350 mm                                    | S17        | S15/S16  | S1+S15+S17 |
| 1400 mm                                    | S17        | S2/S16   | S2+S15+S17 |
| 1500 mm                                    | S17        | S3/S16   | S3+S15+S17 |
| 1550 mm                                    | S17        | S4/S16   | S4+S15+S17 |
| 1600 mm                                    | S17        | S2/S16   | S4+S15+S17 |
| 1600 mm                                    | S17        | S2/S16   | S2+S16+S17 |
| 1700 mm                                    | S17        | S3/S16   | S3+S16+S17 |
| 1800 mm                                    | S17        | S4/S16   | S4+S16+S17 |



Zwei Einbaumöglichkeiten mit den gleichen Systemelementen


# Die Doppelpendeltüre

Auch bei ungünstigen Grundrissen kann das Camargue® vario Duschwandssystem optimale Einbaulösungen bieten. Durch den Einsatz von Doppelpendeltüren, ist der Einstieg in die Dusche sehr variabel und auf engstem Raum zu gestalten.

Die Doppelpendeltüren in drei Breiten können mit drei verschiedenen Seitenteilen verbaut werden. Es lassen sich Varianten in Nischen, Ecken aber auch freistehend als U-Kabine verwirklichen. Genau genommen gibt es durch die Kombination der Doppelpendeltüre mit Seitenteilen weitere 30 Varianten für die Badezimmergestaltung.

Mit dem Camargue® vario Duschwandssystem lassen sich unkompliziert Duschen in nahezu allen Badezimmersituationen einbauen und das viel günstiger als bei Massanfertigungen.

## Fronteinstieg mit Doppelpendeltüre und 1 Seitenteil 18 Varianten



Komplettpreise für den Fronteinstieg mit Doppelpendeltüre und 1 Seitenteil

|                  |         | Masse Seitenteil für Doppelpendeltüre |             |             |
|------------------|---------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|                  |         | 800 mm                                | 900 mm      | 1000 mm     |
| Doppelpendeltüre | 800 mm  | S32+S36+S39                           | S32+S37+S39 | S32+S38+S39 |
|                  | 900 mm  | S33+S36+S39                           | S33+S37+S39 | S33+S38+S39 |
|                  | 1000 mm | S34+S36+S39                           | S34+S37+S39 | S34+S38+S39 |

Unterschiedliche Größen sind miteinander kombinierbar.

Artikelbezeichnungen

| Doppel-pendeltüre | Silber Art.Nr. |
|-------------------|----------------|
| 2 x 400 mm        | S32            |
| 2 x 450 mm        | S33            |
| 2 x 500 mm        | S34            |

| Seitenteil für D.-Pendeltüre | Silber Art.Nr. |
|------------------------------|----------------|
| 800 mm                       | S36            |
| 900 mm                       | S37            |
| 1000 mm                      | S38            |

| Eckverbin-dungsprofil | Silber Art.Nr. |
|-----------------------|----------------|
|                       | S39            |




Zwei Einbaumöglichkeiten mit den gleichen Systemelementen



Alle Produkte auf dieser Doppelseite sind im **BAUHAUS** Webshop bestellbar.

## U-Kabine mit Doppelpendeltüre und 2 Seitenteilen

### 9 Varianten



Komplettpreise für die U-Kabine mit Doppelpendeltüre und 2 Seitenteilen

|         | Doppelpendeltüre | Masse Seitenteil für Doppelpendeltüre |                     |                     |
|---------|------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
|         |                  | 800 mm                                | 900 mm              | 1000 mm             |
| 800 mm  |                  | S32+2xS36+2xS39+S30                   | S32+2xS37+2xS39+S30 | S32+2xS38+2xS39+S30 |
| 900 mm  |                  | S33+2xS36+2xS39+S30                   | S33+2xS37+2xS39+S30 | S33+2xS38+2xS39+S30 |
| 1000 mm |                  | S34+2xS36+2xS39+S30                   | S34+2xS37+2xS39+S30 | S34+2xS38+2xS39+S30 |

Unterschiedliche Grössen sind miteinander kombinierbar.

Artikelbezeichnungen

| Doppelpendeltüre | Silber Art.Nr. |
|------------------|----------------|
| 2 x 400 mm       | S32            |
| 2 x 450 mm       | S33            |
| 2 x 500 mm       | S34            |

| Seitenteil für D.-Pendeltüre | Silber Art.Nr. |
|------------------------------|----------------|
| 800 mm                       | S36            |
| 900 mm                       | S37            |
| 1000 mm                      | S38            |


| Eckverbindungsprofil | Silber Art.Nr. |
|----------------------|----------------|
|                      | S39            |

| Stabilisationsstrebe inklusive Adapter | Silber Art.Nr. |
|--|----------------|
|  | S30            |

## Nische mit Doppelpendeltüre

### 3 Varianten



**Doppelpendeltüre S32-S34**

Komplettpreise für die Nische mit Doppelpendeltüre

| Masse Pendeltüre |  |     |
|------------------|--|-----|
| 800 mm           |  | S32 |
| 900 mm           |  | S33 |
| 1000 mm          |  | S34 |

Artikelbezeichnungen


| Doppelpendeltüre | Silber Art.Nr. |
|------------------|----------------|
| 800 mm           | S32            |
| 900 mm           | S33            |
| 1000 mm          | S34            |



# Die Runddusche

Ergänzend zu den Systemelementen sind zwei Komplettduschen in den Farben Silber oder Weiss im Programm: Die Runddusche und die Fünfeckdusche.

Beide Duschtypen haben frei bewegliche Drehelemente zum bequemen Einstieg und eignen sich zum Einbau auf eine Duschtasse ebenso wie zum bodengleichen Einbau. Durch Ausgleichsprofile sind die Einbaumasse grössenvariabel. Bitte beachten Sie die Informationen zu den Einbaumassen ab Seite 25 dieses Fachprospektes.



Komplettpreise für die Runddusche

|       |         | Artikelnummer |           |
|-------|---------|---------------|-----------|
| Masse | 900 mm  | S10 Silber    | W10 Weiss |
|       | 1000 mm | S11 Silber    | W11 Weiss |

Komplettpreise für die Fünfeckdusche

|       |        | Artikelnummer |
|-------|--------|---------------|
| Masse | 900 mm | S12 Silber    |
|       | 900 mm | W12 Weiss     |



Alle Produkte auf  
dieser Doppelseite  
sind im **BAUHAUS**  
Webshop bestellbar.



## Die Fünfeckdusche



Alle Produkte auf  
dieser Doppelseite  
sind im **BAUHAUS**  
Webshop bestellbar.

## Camargue® vario

### Die Vorteile des Duschwandsystems

- Frei kombinierbare Systemelemente
- Systemelemente in verschiedenen Breiten
- 283 Duschvarianten sind möglich
- Höhe der Systemelemente 195 cm (extra hoch, geeignet für bodengleiche Duschen)
- Sicherheitsglas 6 mm, klar
- moderne Optik mit viel Glas, hochwertigen Alu-Profilen, Griffe aus Metall
- durch Ausgleichsprofile sind die Einbaumasse grössenvariabel (+5/-15 mm)
- Hebe- und Senkmechanismus der Profile
- Magnetverschluss
- 5 Jahre Produktgarantie

5 Jahre  
Produktgarantie



### Alle Systemelemente des Camargue® vario Programms sind mit WonderClean® oberflächenversiegelt

- Hygiene und Sauberkeit im Handumdrehen
- langlebiger Glanz, dauerhafte Hygiene und Frische
- Pflege ohne Kraftaufwand
- keine Kalk- und Schmutzablagerungen

Zur Reinigung können handelsübliche Reiniger verwendet werden. Scheuernde oder aggressive Reiniger, oberflächenverletzende Geräte, konzentrierte Abflussreiniger, Armaturen- und Stahlreiniger sowie WC-Reiniger sind nicht geeignet. Vor der ersten Benutzung mit einem trockenen Tuch abwischen.



WONDERCLEAN®



## Der Einbau






Vor dem Kauf des Camargue® vario Duschwandsystems muss die Einbausituation festgestellt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten: a) Einbau auf Duschtasse oder b) bodengleicher Einbau. Obwohl die Einbaumasse bei dem „Einbau auf eine Duschtasse“ grösser sind als beim „bodengleichen Einbau“ sind die jeweiligen Systemelemente gleich gross.



Ergänzend zu dem Duschwandssystem bietet Camargue® ein grosses Sortiment von Duschtassen, Badewannen, und Whirlpools an. Fragen Sie die Fachberater in Ihrem **BAUHAUS**.

a) Einbau auf eine Duschtasse

b) bodengleicher Einbau





Alle Produkte auf dieser Doppelseite sind im **BAUHAUS** Webshop bestellbar.

## Einbau- und Bodenmasse

**Der Fronteinstieg Doppelpendeltüre** Links und rechts haben die gleichen Einbau- und Bodenmasse.



| D.-Pendeltüre | Seitenteil | Einbaumasse (Tür x ST) | Bodenmasse (Tür x ST) |
|---------------|------------|------------------------|-----------------------|
| S32           | S36        | 785-815 x 785-805      | 745-775 x 745-765     |
| S32           | S37        | 785-815 x 885-905      | 745-775 x 845-865     |
| S32           | S38        | 785-815 x 985-1005     | 745-775 x 945-965     |



| D.-Pendeltüre | Seitenteil | Einbaumasse (Tür x ST) | Bodenmasse (Tür x ST) |
|---------------|------------|------------------------|-----------------------|
| S33           | S36        | 885-915 x 785-805      | 845-875 x 745-765     |
| S33           | S37        | 885-915 x 885-905      | 845-875 x 845-865     |
| S33           | S38        | 885-915 x 985-1005     | 845-875 x 945-965     |

| D.-Pendeltüre | Seitenteil | Einbaumasse (Tür x ST) | Bodenmasse (Tür x ST) |
|---------------|------------|------------------------|-----------------------|
| S34           | S36        | 985-1015 x 785-805     | 945-975 x 745-765     |
| S34           | S37        | 985-1015 x 885-905     | 945-975 x 845-865     |
| S34           | S38        | 985-1015 x 985-1005    | 945-975 x 945-965     |

## Die U-Kabine Doppelpendeltüre



| D.-Pendeltüre | Seitenteile | Einbaumasse (ST x Tür x ST) | Bodenmasse (ST x Tür x ST)  |
|---------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| S32           | S36         | 785-805 x 800 x 785-805     | 745-765 x 715-735 x 745-765 |
| S32           | S37         | 885-905 x 800 x 885-905     | 745-865 x 715-735 x 845-865 |
| S32           | S38         | 985-1005 x 800 x 985-1005   | 945-965 x 715-735 x 945-965 |

| D.-Pendeltüre | Seitenteile | Einbaumasse (ST x Tür x ST) | Bodenmasse (ST x Tür x ST)  |
|---------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| S33           | S36         | 785-805 x 900 x 785-805     | 745-765 x 815-835 x 745-765 |
| S33           | S37         | 885-905 x 900 x 885-905     | 745-865 x 815-835 x 845-865 |
| S33           | S38         | 985-1005 x 900 x 985-1005   | 945-965 x 815-835 x 945-965 |


| D.-Pendeltüre | Seitenteile | Einbaumasse (ST x Tür x ST) | Bodenmasse (ST x Tür x ST)  |
|---------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| S34           | S36         | 785-805 x 1000 x 785-805    | 745-765 x 915-935 x 745-765 |
| S34           | S37         | 885-905 x 1000 x 885-905    | 745-865 x 915-935 x 845-865 |
| S34           | S38         | 985-1005 x 1000 x 985-1005  | 945-965 x 915-935 x 945-965 |

## Die Nische Doppelpendeltüre




| D.-Pendeltüre | Einbaumasse |
|---------------|-------------|
| S32           | 775-815     |
| S33           | 875-915     |
| S34           | 975-1015    |

## Die Runddusche



| Runddusche | Einbaumasse Einbau auf Duschtasse | Einbaumasse bodengleich |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| S10        | 885-905                           | 845-865                 |
| S11        | 985-1005                          | 945-965                 |

## Die Fünfeckdusche




| Fünfeckdusche | Einbaumasse Einbau auf Duschtasse | Einbaumasse bodengleich |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------|
| S12           | 885-905                           | 845-865                 |

## Einbau- und Bodenmasse


### Der Eckestieg



### Die Ecklösung



### Die Nischentür



| Drehteil | Zubehör | Einbaumasse |
|----------|---------|-------------|
| S1       | S9      | 735-755     |
| S2       | S9      | 785-805     |
| S3       | S9      | 885-905     |
| S4       | S9      | 985-1005    |

| Drehteil | Festteil | Zubehör | Einbaumasse |
|----------|----------|---------|-------------|
| S1       | S15      | S9      | 1135-1165   |
| S2       | S15      | S9      | 1185-1215   |
| S3       | S15      | S9      | 1285-1315   |
| S4       | S15      | S9      | 1385-1415   |

| Drehteil | Festteil | Zubehör | Einbaumasse |
|----------|----------|---------|-------------|
| S1       | S16      | S9      | 1335-1365   |
| S2       | S16      | S9      | 1385-1415   |
| S3       | S16      | S9      | 1485-1515   |
| S4       | S16      | S9      | 1585-1615   |



Alle Produkte auf dieser Doppelseite sind im **BAUHAUS** Webshop bestellbar.

## Einbau- und Bodenmasse für Eckeinstieg und Ecklösung

| 1 Links  |             |            |
|----------|-------------|------------|
| Drehteil | Einbaumasse | Bodenmasse |
| S1       | 735-755     | 695-715    |
| S2       | 785-805     | 745-765    |
| S3       | 885-905     | 845-865    |
| S4       | 985-1005    | 945-965    |

| 1 Rechts |             |            |
|----------|-------------|------------|
| Drehteil | Einbaumasse | Bodenmasse |
| S1       | 735-755     | 695-715    |
| S2       | 785-805     | 745-765    |
| S3       | 885-905     | 845-865    |
| S4       | 985-1005    | 945-965    |

| 2 Links    |             |            |
|------------|-------------|------------|
| Seitenteil | Einbaumasse | Bodenmasse |
| S5         | 735-755     | 695-715    |
| S6         | 785-805     | 745-765    |
| S7         | 885-905     | 845-865    |
| S8         | 985-1005    | 945-965    |




| 2 Rechts   |             |            |
|------------|-------------|------------|
| Seitenteil | Einbaumasse | Bodenmasse |
| S5         | 735-755     | 695-715    |
| S6         | 785-805     | 745-765    |
| S7         | 885-905     | 845-865    |
| S8         | 985-1005    | 945-965    |

| 3 Links  |          |             |            |
|----------|----------|-------------|------------|
| Drehteil | Festteil | Einbaumasse | Bodenmasse |
| S1       | S15      | 1135-1155   | 1095-1115  |
| S2       | S15      | 1185-1205   | 1145-1165  |
| S3       | S15      | 1285-1305   | 1245-1265  |
| S4       | S15      | 1385-1405   | 1345-1365  |

| 3 Rechts |          |             |            |
|----------|----------|-------------|------------|
| Drehteil | Festteil | Einbaumasse | Bodenmasse |
| S1       | S15      | 1135-1155   | 1095-1115  |
| S2       | S15      | 1185-1205   | 1145-1165  |
| S3       | S15      | 1285-1305   | 1245-1265  |
| S4       | S15      | 1385-1405   | 1345-1365  |

| 4 Links  |          |             |            |
|----------|----------|-------------|------------|
| Drehteil | Festteil | Einbaumasse | Bodenmasse |
| S1       | S16      | 1335-1355   | 1295-1315  |
| S2       | S16      | 1385-1405   | 1345-1365  |
| S3       | S16      | 1485-1505   | 1445-1465  |
| S4       | S16      | 1585-1605   | 1545-1565  |

| 4 Rechts |          |             |            |
|----------|----------|-------------|------------|
| Drehteil | Festteil | Einbaumasse | Bodenmasse |
| S1       | S16      | 1335-1355   | 1295-1315  |
| S2       | S16      | 1385-1405   | 1345-1365  |
| S3       | S16      | 1485-1505   | 1445-1465  |
| S4       | S16      | 1585-1605   | 1545-1565  |



| Drehteil | Seitenteil | Einbaumasse |
|----------|------------|-------------|
| S1       | S17        | 925-955     |
| S2       | S17        | 975-1005    |
| S3       | S17        | 1075-1105   |
| S4       | S17        | 1175-1205   |

| Drehteil | Festteil | Seitenteil | Einbaumasse |
|----------|----------|------------|-------------|
| S1       | S15      | S17        | 1325-1355   |
| S2       | S15      | S17        | 1375-1405   |
| S3       | S15      | S17        | 1475-1505   |
| S4       | S15      | S17        | 1575-1605   |

| Drehteil | Festteil | Seitenteil | Einbaumasse |
|----------|----------|------------|-------------|
| S1       | S16      | S17        | 1525-1555   |
| S2       | S16      | S17        | 1575-1605   |
| S3       | S16      | S17        | 1675-1705   |
| S4       | S16      | S17        | 1775-1805   |



## Camargue® – alles fürs Bad

Duschwannen  
Badewannen  
Whirlpoolsysteme

Camargue® vario Duschwandsysteme

Badkeramik:  
Waschbecken  
Bidets  
WCs  
Urinale

Freistehende Badewannen

Accessoires



**BAUHAUS** Ihr Spezialist für Duschwandsysteme

Alle Informationen zur Firma und Anschrift Ihres **BAUHAUS** Fachcenters finden Sie unter [www.bauhaus.ch/fachcentren](http://www.bauhaus.ch/fachcentren)

Modelländerungen, Farb- und Strukturabweichungen vorbehalten. Druckfehler bleiben vorbehalten und verpflichten nicht zum Verkauf. Beschaffungsangaben stellen keine Garantien im Rechtssinne dar.



PEFC zertifiziert

Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.

[www.pefc.de](http://www.pefc.de)

PEFC 04-31-1774