



## EB-GK2-TC



|                  |  |                              |         |
|------------------|--|------------------------------|---------|
| technische Daten | Geräteart                                | Glaskeramik-Doppelkochplatte |         |
|                  | Bedienpanel                              | Touch Control                |         |
|                  | Material Kochfeld                        | Glaskeramik                  |         |
|                  | Anzahl Kochfelder                        | 2 Kochzonen                  |         |
|                  | Durchmesser Kochfelder                   | 1 x 180mm / 1 x 145mm        |         |
|                  | Leistung vorderes Kochfeld               | 1200W                        |         |
|                  | Leistung hinteres Kochfeld               | 1800W                        |         |
|                  | Maximale Leistung                        | 3000W                        |         |
|                  | Eingangsspannung                         | 220-240V                     |         |
|                  | Frequenz                                 | 50 Hz                        |         |
| Ausstattung      | Restwärmeanzeige                         | ja                           |         |
|                  | Heizstufen                               | je Platte 9                  |         |
|                  | Timer                                    | ja                           |         |
|                  | Kabellänge in cm                         | 120                          |         |
|                  | Schuko-Stecker                           | ja                           |         |
|                  | Abmessungen Aussägung B x T in cm        | 26,80 x 50,00                |         |
|                  | Einbautiefe in cm                        | 4,40                         |         |
| Logistik         | Abmessung Kochfeld H X B X T in cm       | 5,30 x 28,80 x 52,00         |         |
|                  | Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm | 13,50 x 35,80 x 56,50        |         |
|                  | Nettogewicht / Bruttogewicht Kochfeld    | 4,50 Kg                      | 5,30 Kg |
|                  | Containermenge                           | 2584                         |         |
|                  | Vor-Ort Kundendienst / Umtausch          | —                            | 2 Jahre |
|                  | Artikelnummer                            | 23056                        |         |
|                  | EAN-Code                                 | 4030608230567                |         |
| ###              | ###                                      |                              |         |

# Produktdatenblatt

Gemäß EU-Verordnung: 2019/2016

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: PKM

Anschrift des Lieferanten: Neuer Wall 2-6, 47441 Moers, DE

Modellkennung: KS82.3A+UB

Art des Kühlgeräts:

|                      |      |                    |             |
|----------------------|------|--------------------|-------------|
| Geräuscharmes Gerät: | Nein | Bauart:            | Freistehend |
| Weinlagerschrank:    | Nein | Anderes Kühlgerät: | Ja          |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter   | Wert   | Parameter  | Wert                         |     |
|---|--------|--|------------------------------|-----|
| Gesamtabmessung (in Millimeter)                                       | Höhe   | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                         | 83                           |     |
|   | Breite |  |                              | 500 |
|   | Tiefe  |  |                              | 560 |
| EEL   | 124    | Energieeffizienzklasse   | F                            |     |
| Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)                                  | 41     | Luftschallemissionsklasse  | C                            |     |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)                                   | 180    | Klimaklasse  | gemäßigte, Subtropische Zone |     |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist | 16     | Höchstumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist | 38                           |     |
| Winterschaltung   | Nein   |  |                              |     |

Fachparameter

| Fachtyp          | Fachparameter und -werte                      |   |                             |  |
|------------------|---|---|-----------------------------|--|
|                  | Rauminhalt des Fachs (dm <sup>3</sup> oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) | Gefriervermögen (in kg/24h) | Entfrosterart (automatische Entfroster = A, manuelle Entfroster = M) |
| Speisekammerfach | Nein  | -   | -                           | -  |
| Weinlagerfach    | Nein  | -   | -                           | -  |
| Kellerfach       | Nein  | -   | -                           | -  |

|   |      |    |     |   |   |
|---|------|----|-----|---|---|
| Lagerfach für frische Lebensmittel  | Ja   | 68 | 4   | - | M |
| Kaltlagerfach   | Nein | -  | -   | - | - |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach   | Nein | -  | -   | - | - |
| Ein-Stern-Fach  | Nein | -  | -   | - | - |
| Zwei-Stern-Fach   | Nein | -  | -   | - | - |
| Drei-Stern-Fach   | ja   | 15 | -18 | - | M |
| Vier-Stern-Fach   | Nein | -  | -   | - | - |
| Zwei-Sterne-Abteil  | Nein | -  | -   | - | - |
| Fach mit variabler Temperatur   | -    | -  | -   | - | - |
| <b>Lichtquellenparameter:</b>   |      |    |     |   |   |
| Art der Lichtquelle   |      |    |     |   |   |
| Energieeffizienzklasse  |      |    |     |   |   |
| <b>Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:</b> 24 Monate   |      |    |     |   |   |
| <b>Weitere Angaben:</b>   |      |    |     |   |   |
| <b>Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind:</b> <a href="https://pkm-online.net">https://pkm-online.net</a> |      |    |     |   |   |